



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № 04-00-224/..24..04..... 2021 г.

ДО

**Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА**  
**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО**  
**РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД**  
ул. "Веслец" № 5  
гр. София 1040

**Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И**  
**КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД**  
гр. Варна 9000  
ул. „Прилеп“ №33

**Г-Н РАДОСЛАВ СЛАВОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**  
пл. „Позитано“ № 2, ет. 5  
гр. София 1000

**КОПИЕ**

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ - ЕАД, БУРГАС**  
ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3.  
гр. Бургас 8000

**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“**

**Относно:** *Изменение на месечния график в частта му за язовирите „Голям Беглик“, „Цанков камък“, „Въча“, каскада „Арда“, „Копринка“ и „Камчия“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА,**

В Министерство на околната среда и водите се получи писмо с изх. № 04-11-10/20.01.2021 г. на НЕК ЕАД, относно искане за изменение на месечния график за месец януари в частта за язовирите „Голям Беглик“, „Цанков камък“, „Въча“ и язовирите от каскада „Арда“.

Искането за допълнителни водни обеми за електропроизводство е обосновано с наложената допълнителна работа на ВЕЦ за провеждане на преминалите високите вълни и необходимостта от освобождаване на обем, за поемане на очакван приток.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6613, Факс: +359(2) 981 52 71



Постъпило е искане и от министъра на регионалното развитие и благоустройството за увеличаване на разрешените за ползване от язовир „Камчия“ водни количества, обосновано с постъпилния голям приток и увеличаването обема на язовира, като се премине към график за ползване на водни количества при условия за „суха година“ (с обезпеченост 75%).

Отделно от горното, във връзка с поставено условие в месечния график за м. януари 2021 г. в частта за яз. „Копринка“ и с цел незабавно осигуряване на води в яз. „Жребчево“ е необходимо да бъде указан начина и количеството на разрешените за прехвърляне води от яз. „Копринка“ по река Тунджа.

Предвид постъпилния в язовир „Копринка“ реален приток до 20.01.2021 година в размер 38,6 млн. м<sup>3</sup> и прогнозен приток за трета десетдневка на месеца за условията на влажна година в размер 5,4 млн. м<sup>3</sup>, следва 30% от притока за месеца да се насочи по река Тунджа към язовир „Жребчево“.

Имайки предвид гореизложеното, изменям месечния график за месец януари, както следва:

**Язовир „Голям Беглик“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 55,749 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 10,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води за производство на електроенергия възлизат на 25,000 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 25,207 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Цанков камък“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 103,544 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 50,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води за производство на електроенергия възлизат на 130,00 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 133,80 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Въча“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 218,792 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 65,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води за използване води от язовира (производство на електроенергия) възлизат на 145,00 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Кърджали“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 471,522 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 100,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води за производство на електроенергия възлизат на 220,00 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 221,33 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Студен кладенец“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 380,295 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 170,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води за производство на електроенергия възлизат на 350,00 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 355,50 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Ивайловград“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 124,292 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 300,00 млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като общо разрешените води от язовира (производство на електроенергия) възлизат на 520,00 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Копринка“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 87,552 млн. м<sup>3</sup>)

**13,200 млн. м<sup>3</sup> вода**, изпуснати по река Тунджа за акумулиране в яз. „Жребчево“ чрез ВЕЦ „Копринка“ (или основен изпускател на язовир „Копринка“), равномерно разпределени в денонощието.

В графика за м. януари 2021 година е поставено условие, през периода от м. януари до м. април 2021 година, 30 % от притока на яз. „Копринка“ да бъде насочван по река Тунджа към язовир „Жребчево“, с цел акумулиране на водни обеми, необходими за питейно-битово водоснабдяване посредством оводняване на речното корито на река Тунджа, напояване на региони Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, осигуряване на екологичен минимум и резервиране на необходими водни количества за язовир „Овчарица“. Същото е и в изпълнение на решение взето на среща през м. август 2020 година в областна администрация Стара Загора, на която присъстваха областните представители на Стара Загора, Ямбол и Сливен, както и кметовете и зам.-кметове на общини Сливен, Ямбол, Нова Загора, Елхово, Стралджа, Тунджа, Раднево и Гълъбово, както и представители на ВиК дружествата.

**Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 15,257 млн. м<sup>3</sup>.**

**Язовир „Камчия“** (завирен обем към 20.01.2021 г. – 165,806 млн. м<sup>3</sup>)

**Разрешават се допълнително 0,300 млн. м<sup>3</sup> вода за питейно-битово водоснабдяване на ВиК Варна ООД**, като общо разрешените води за питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна възлизат на 2,300 млн. м<sup>3</sup>.

В началото на месец януари наличният полезен обем е 47,223 млн. м<sup>3</sup>. Вследствие на падналите значителни валежи, акумулираният обем към 20.01.2021 година е 165,806 млн.м<sup>3</sup>, като наличният полезен обем, който може да се ползва за питейно-битово водоснабдяване е 89,806 млн. м<sup>3</sup>.

През 2020 година с наложените ограничения, разходът от язовира възлиза на 88,100 млн. м<sup>3</sup>, следователно при наличния към момента полезен обем и при запазване на ползваните количества от 2020 година, вода за питейно-битово водоснабдяване ще има до м. януари 2022 година.

През следващите месеци, при наличие на приток за условията на средна по влажност година, ограниченията ще отпаднат, като при постъпване на по-малък приток, количествата ще бъдат редуцирани, както през изминалата 2020 година.

**Общо разрешените води за питейно-битово водоснабдяване (гр. Бургас, гр. Варна и селата Мокрен и Пъдарево) възлизат на 5,820 млн. м<sup>3</sup>, а общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 5,980 млн. м<sup>3</sup>.**

*Постъпило е писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството – принципал на ВиК дружествата с вх. № 04-00-100/18.01.2021 г. с искане за увеличаване на разрешените за ползване от язовир „Камчия“ водни количества. В тази връзка всички заявки от ВиК дружества до МОСВ следва да се изпращат до принципала МРРБ, който да ги представя в МОСВ за включване в месечните графици. Горното условие е в изпълнение на искане на ВиК операторите Варна и Бургас, заявено на 06.01.2021 година.*

*Месечните графици ще се изготвят на база информация, постъпила не по-късно от 26-то число на съответния месец, чрез принципа МРРБ.*

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец януари 2021 год. остава непроменен.

**ЕМИЛ ДИМИТРОВ**

Министър на околната среда и водите

