



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-224/ 26.06. 2023 г.

ДО

**Г-Н ГАНЧО ТЕНЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**НА „ВИК“ ЕАД БУРГАС**  
ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3  
гр. Бургас 8000

**Г-Н АТАНАС МУЛЕТАРОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД**  
гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136

**КОПИЕ**

**Г-Н МАРТИН ГЕОРГИЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД**  
гр. София 1000, ул. „Веслец“ №5

**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“**

**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**  
**„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**


**Относно:** *Изменение на месечния график в частта му за язовирите „Камчия“ и „Тополница“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

В Министерство на околната среда и водите се получи писмо с изх. № К-335-7/22.06.2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас (ВиК ЕАД Бургас), относно искане за изменение на месечния график за месец юни в частта за язовир „Камчия“.

Искането за увеличаване на разрешените за ползване от язовир „Камчия“ водни количества поради настъпващия туристически сезон е обосновано с постъпилния голям приток и увеличаването обема на язовира.

Отделно от горното постъпи и искане от „Напоителни системи“ ЕАД /писмо техен изх. № АД-07-26-63#1/23.06.2023 г./, за изменение на месечния график в частта за язовир „Тополница“. Искането за ограничаване пълненето на язовир „Тополница“ е мотивирано с бързото покачване на нивото в язовира, поради което е необходимо да се осигури свободен обем за поемане на очакван приток и предпазване от вредно въздействие на водите.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



Имайки предвид гореизложеното, изменям месечния график за месец юни, както следва:

**Язовир "Камчия"** (завирен обем към 23.06.2023 г. – 205,922 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително **0,600 млн. м<sup>3</sup>** вода за питейно-битово водоснабдяване на ВиК ЕАД Бургас, като общо разрешените води за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас възлизат на 4,500 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените води за питейно-битово водоснабдяване (гр. Бургас, гр. Варна и селата Мокрен и Пъдарево) възлизат на 7,620 млн. м<sup>3</sup>, а общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 7,780 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Тополница“** (завирен обем към 23.06.2023 г. – 124,618 млн. м<sup>3</sup>)

Добавя се следното условие:

***„Обемът в язовира да не надвишава 125,0 млн. м<sup>3</sup>.***

***Определеният обем да се поддържа чрез работа на ВЕЦ и/или основен изпускател.***

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юни 2023 г. остава непроменен.

**ЮЛИЯН ПОПОВ**

*Министър на околната среда и водите*