



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

Цел на водоземането:

Миене на бетонови производствени площадки, охлаждане и поддържане на зелени площи

Водно тяло:

Язовир "Огоста", код на водното тяло BG1OG700L004

Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:

- Язовир "Огоста"
- Водоземна кула
- Водоземен напорен тунел $\varnothing 4400$ мм, с $Q_{застр} = 53,0$ м³/сек
- ПС "Монтана"
- Довеждащ тръбопровод РТ-1 с $Q_{застр} = 2,0$ м³/сек
- ПС "Кошарник"
- Тръбопровод ГТ-1 с дължина 2100 м и диаметър $\varnothing 700$ мм
- Отклонение от тръбопровод ГТ-1 посредством тръбопровод $\varnothing 80$ мм
- Разпределителна шахта
- Тръбопровод $\varnothing 50$ мм и вътрешна тръбна мрежа

Място на водоземане

Тръбопровод ГТ-1, посредством отклонение $\varnothing 80$ мм, след ПС Кошарник, с надморска височина 132,503 м и географски координати: ширина - 43°25'45,170", дължина - 23°14'15,939", гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ 48489.

Място на водоползване

Разпределителна шахта в имот с идентификатор 48489.5.11 – Производствен цех, находящ се в гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ 48489, с надморска височина 132,580 м и географски координати: ширина - 43°25'42,346", дължина - 23°14'15,217".

Проектни параметри на водоземането


- Водно количество: до 1,163 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 3 000 м³/годишно;
- Режим на водоземане: целогодишно.



Правото на водовземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".



ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

