



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Караново"

Водно тяло:

Язовир "Жребчево", код на водното тяло: BG3TU700L036

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Яз. "Жребчево"
- Магистрален канал М-3, $Q_{\text{застр.}} = 7,2 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Отклонение от канал М-3 на км $85^{+31,50}$ с водоземна шахта
- Главен стоманен тръбопровод 1 от НС "Средна Тунджа", $\Phi 1800 \text{ мм}$
- Напорен тръбопровод стоманен $\Phi 1000 \text{ мм}$, дължина 40,0 м към турбината
- ВЕЦ "Караново"
- Изтичало ВЕЦ
- Отводнителен канал 91-0-3

Място на водовземане:

Водоземна шахта на главен стоманен тръбопровод 1, с надморска височина 223,0 м и географски координати: ширина - $42^{\circ}31'05,42635''$, дължина - $25^{\circ}54'00,98761''$, с. Караново, община Нова Загора, област Сливен, ЕКАТТЕ 36395.

Място на водоползване:

ВЕЦ "Караново", с мощност 420 кВт, нетен напор 38,0 м и $Q_{\text{застр.}} = 1,38 \text{ м}^3/\text{сек}$, в имот № 037031, местност „Ашламите“, в землището на с. Караново, община Нова Загора, с надморска височина 182,42 м и географски координати: ширина - $42^{\circ}30'08,95979''$, дължина - $25^{\circ}54'34,95282''$.

Място на отвеждане на възвратимите води:

След изтичалото на ВЕЦ „Караново“ в отводнителен канал 91-0-3, с надморска височина 179,97 м и географски координати: ширина – $42^{\circ}30'07,48349''$, дължина - $25^{\circ}54'35,83981''$.


Проектни параметри на водоземането:

- Водно количество: до 1,38 м³/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 33 700 000 м³/годишно (средномногогодишен преработен воден обем);
- Режим на водоземане: 24 часа, 300 дни/годишно, при наличие на свободни водни маси, след задоволяване на приоритетно водоземане.

Правото на водоземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на законовите изисквания, като при липса на техническа възможност за монтиране на измервателно устройство, размерът на ползвания годишен воден обем се определя чрез изчисление на базата на специфичния разход на вода за производство на 1 kWh (куб.м/kWh) и общо произведената електрическа енергия.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.



ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите