



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Напояване

Водно тяло:

Язовир “Копринка”, код на водното тяло BG3TU900L047

Съоръжения, чрез които се реализира водовземането:

- Язовир „Копринка”
- Напоителен канал М-2
- Водовземане посредством водовземно – помпени шахти на км 3+009 и на км 2+529
- 2 броя водопроводи Ø40 до поливните системи в УПИ I, кв. 38 и УПИ II, кв. 48

Място на водовземане

1. Напоителен канал М-2, на км 3+009, с надморска височина 183,30 м и географски координати: ширина - 42°25'17", дължина - 25°38'03" - за УПИ I, кв. 38;
2. Напоителен канал М-2, на км 2+529, с надморска височина 188,50 м и географски координати: ширина - 42°25'16", дължина - 25°37'53" - УПИ II, кв. 48.

Място на водоползване

1. Имот с идентификатор по КК № 68850.518.553, в УПИ I, кв. 38 (кв. „Опълченски“), гр. Стара Загора, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850;
2. Имоти с идентификатори по КК №№ 68850.516.440, 68850.516.417, 68850.516.422, в УПИ II, кв. 48, гр. Стара Загора, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850.

Проектни параметри на водовземането

1. Водно количество:
 - За УПИ I, кв. 38: до 0,13 л/сек
 - За УПИ II, кв. 48: до 0,05 л/сек
2. Лимит на годишна водна маса: до **2847,0 м³/годишно**, съответно:
 - До 2088,4 м³/годишно - за УПИ I, кв. 38
 - До 776,3 м³/годишно - за УПИ II, кв. 48



3. Режим на водоземане: от месец април до месец септември включително.

Правото на водоземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите.
- Използваните водни обеми да се измерват с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите