



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

1. Напояване на зелени площи на площад Павликени
2. Животновъдство - за нуждите на Зоопарк Павликени

Водно тяло:

Язовир "Александър Стамболийски", код на водното тяло BG1YN400L009

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Яз. "Александър Стамболийски"
- Главен силов канал с $Q_{\text{застр}} = 24,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Дюкер "Росица"
- Главен ляв разпределителен канал с $Q_{\text{застр}} = 18,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Дюкер „Павликени” с $Q_{\text{застр}} = 6,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Водовземно съоръжение

Място на водовземане

Отклонение от дюкер „Павликени”:

1. За площад Павликени, в точка с географски координати: ширина - $43^{\circ}13'55,45''$, дължина - $25^{\circ}19'16,24''$.
2. За Зоопарк Павликени, в точка с географски координати: ширина - $43^{\circ}13'38,92''$, дължина - $25^{\circ}18'35,80''$.

Място на водоползване

1. Зоопарк Павликени, с надморска височина 119,0 м и географски координати: ширина - $43^{\circ}13'42,25''$, дължина - $25^{\circ}18'29,65''$.
2. Площад Павликени, с надморска височина 117,0 м и географски координати: ширина - $43^{\circ}14'17,5''$, дължина - $25^{\circ}18'24,60''$.

Проектни параметри на водовземането

1. Водно количество: до 0,338 л/сек:
 - до 0,145 л/сек – за напояване



- до 0,193 л/сек – за животновъдство
2. Лимит на годишна водна маса: до 10 500 м³/годишно:
- 6 000 м³/годишно – за зоопарк Павликени
 - 4 500 м³/годишно – за тревни площи площад Павликени
3. Режим на водовземане:
- целогодишно - за животновъдство
 - в периода от м. май до м. октомври вкл. - за напояване

Правото на водовземане ще се предостави при **следните условия**:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;

- Използваният воден обем да се измерва с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите