



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

Цел на водоземането:

Аквакултури (пълнене на рибарник)

Водно тяло:

Язовир "Жребчево", код на водното тяло BG3TU700L036

Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:

- Язовир "Жребчево"
- Водоземна кула
- Основен изпускател
- Отводящ канал
- Река Тунджа
- Бент „Бинкос“
- Магистрален канал М1 с $Q_{\max} - 41,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- ГНК 1
- Рибарник
- Река Тунджа

Място на водоземане

ГНК 1, с надморска височина 181,00 м, с географски координати: ширина: 42°37'22,03", дължина: 26°10'48,23", в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ 14275.

Място на водоползване

Рибарник „Гавраилово“ с площ 21,147 дка, с надморска височина 175,0 м, с географски координати: ширина: 42°36'52,92", дължина: 26°10'59,58", в поземлен имот с идентификатор 14275.60.520, находящ се в местност „Солук чаир“, в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 14275.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Място на отвеждане на използваните води

Използваните води постъпват в р. Тунджа, с надморска височина 171,0 м, географски координати: ширина: 42°36'35,66", дължина: 26°11'04,29".

Проектни параметри на водоземането

- Водно количество: до 0,150 м³/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 75 819 м³/годишно;
- Режим на водоземане: в периода от м. април до м. декември вкл.

Правото на водоземане ще се предостави при **следните условия**:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в общини Нова Загора и Сливен, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. **Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Управление на риска от наводнения".**

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите