



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

---

#### СЪОБЩЕНИЕ

**Министърът на околната среда и водите**, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

**Цел на водоземането:** Промислено водоснабдяване (производство на бетонови изделия и разтвори)

**Водно тяло:** Язовир "Дяково", код на водното тяло BG4ST600L005

**Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:**

Водоземането се реализира от дюкер 1 на яз. „Дяково”, като посредством тръбопровод, водата се доставя до имот № 68789.251.23 в землището на гр. Дупница.

**Място на водоземане:** Водоземно съоръжение на захранващ дюкер № 1 на яз. "Дяково", с  $Q_{\text{застр.}} = 2,89 \text{ м}^3/\text{сек}$ ,  $\text{Ø}1400/1100 \text{ мм}$ , с дължина 13076 м, с надморска височина 529,5 м и географски координати: ширина – 42,17'31,26538", дължина – 23,07'42,75666", в землището на с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 87727.

**Място на водоползване:** Производствена база на "Хидрострой Рилци" АД, с надморска височина 533,7 м и географски координати: ширина – 42,17'26,74299", дължина – 23,07'27,37007", в имот № 68789.251.23, в землището на гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789.

**Място на заустване на отпадъчните води:** Шахта на градска канализация

**Проектни параметри на водоземането:**

- Водно количество: до 1,0 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 6 000 м<sup>3</sup>/годишно;
- Режим на водоземане: 12 часа/денонощие, целогодишно.

Правото на водоземане ще се предостави при **следните условия:**

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Управление на риска от наводнения".

**ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА**

*Министър на околната среда и водите*

