



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

Цел на водоземането: Аквакултури (пълнене на рибарник)

Водно тяло: Язовир "Батак", код на водното тяло BG3MA900L192.

Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:

- Язовир "Батак"
- Деривация „Баташки водносилов път“
- ВЕЦ „Алеко“
- Долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ с обем 400 000 м³
- Главен напоителен канал „Алеко-Потока“ с $Q_{застр.}$ от 15,3 м³/сек
- Напоителен канал, отделящ се от ГНК „Алеко-Потока“, на км 34⁺⁹⁸⁵
- Рибарник
- Отводнителен канал ОК "ТК-1" ("Кривата вада")
- Река Марица

Място на водоземане: Напоителен канал, отделящ се от ГНК „Алеко-Потока“ на км 34⁺⁹⁸⁵, с географски координати: ширина - 42°14'37,57", дължина - 24°21'18,48", с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕККАТЕ 32010.

Място на водоползване: Рибарник с площ 14490 м², находящ се в имот с идентификатор 55155.14.69, в местността „Ахмедов гьол“, в землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, с надморска височина и географски координати на имота, както следва:

начало: кота - 208,12 м, координати - 42°13'09,97901", °2420'42,77895";
край: кота - 208,51 м, координати - 42°12'59,01798", 24°20'39,35341".

Проектни параметри на водоземането:

- Водно количество: До 32,2 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: До 71972 м³/годишно, от които 10506 м³ за първоначално напълване на басейните;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48

- Режим на водоземане: в периода от м. май до м. септември вкл., съобразено с необходимостта от работата на каскадата /водоземане от водна кула на яз. „Батак“, ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“/.

Правото на водоземане ще се предостави при **следните условия:**

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който в двумесечен срок да се изпрати в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за съгласуване;
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколи от анализа на водните проби, изготвени в съответствие със съгласувания план за собствен мониторинг;
- Да не се допуска замърсяване на водите, влошаване състоянието на водните тела и повишаване на риска от наводнения;
- Реализирането на инвестиционното предложение (експлоатация на рибовъдното стопанство, отвеждане на използваните води) да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.


НЕНЧО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите