

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Напояване

Водно тяло:

Язовир „Александър Стамболовски“, код на водното тяло BG1YN400L1009

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Яз. „Александър Стамболовски“;
- Главен силов канал;
- 4 броя тръби Ø80;
- Помпен агрегат и поливна система /капково напояване/;
- Овощна градина;

Място на водовземане:

Водовземане в 2 точки на главен силов канал:

1. Главен силов канал, на 1100 м от яз. стена, посредством 4 броя замонолитени в облицовката, в два реда, поцинковани тръби Ø80, с географски координати: ширина – 43°07'58.00", дължина – 25°10'45.00";
2. Главен силов канал, на 1350 м от яз. стена, посредством помпен агрегат, с географски координати: ширина – 43°08'03.00", дължина – 25°10'53.00".


Място на водоползване:

Овощна градина с площ 115 дка, в масив 36, в местността „Каръчлька“, в землището на с. Бяла река, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 07661, с надморска височина 150.75 м и географски координати на точка от масива: ширина – 43°08'05.31", дължина – 25°10'47.31";

Проектни параметри на водовземането

1. Водно количество:

- До 10.0 л/ сек – за т. 1
- До 10.0 л/ сек – за т. 2



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6181, Факс: +359(2) 980 96 41



2. Лимит на годишна водна маса: до **65 550 м³/ годишно**, съответно:

- До 31 350 м³/ годишно - за т. 1
- До 34 200 м³/ годишно - за т. 2

3. Режим на водовземане: от месец май до месец септември включително.

Правото на водовземане ще се предостави при **следните условия**:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/ 2003 г./;
- Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен срок да се изпрати в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за съгласуване;
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ протоколи от анализа на водните пробы, изгответи в съответствие и в срока, указан в съгласувания план за собствен мониторинг;
- Взаимоотношенията със собственика на съоръженията, за предоставяне на услугата „водоподаване“, се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

"За министър:	<i>Н. Димов</i>
Заместник-министър:	<i>Г. Кочев</i>
Заповед за заместване:	РДЧ15/05.07.18