



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Заместник-министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка със Заповед № РД-119/07.02.2020 г. и Заповед № РД-138/13.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите за оправомощаване по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир Доспат, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности от „БИЛДЕНБЕРГ“ ЕООД.

1. Цел на заявленото използване на водите.

Аквакултури и свързаните с тях дейности.


2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите.

Язовир Доспат с код BG4DO900L117.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

Съгласно Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБЗБР) 2016-2021 г. повърхностно водно тяло с код BG4DO900L117 язовир Доспат е определено като силно модифицирано водно тяло, в лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. За водното тяло язовир Доспат е предвидена цел: „*Постигане на умерен потенциал за показатели с отклонения*“ и са заложени мерки имащи отношение към дейността аквакултури, като: „Прилагане на програма за проучвателен мониторинг във връзка с оценка на натиска от сладководно рибовъдство в садки; Издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки в съответствие с определения екологичен капацитет на язовирите за садково рибовъдство; Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от сладководно рибовъдство.

Въз основа на извършена актуална оценка, водно тяло с код BG4DO900L117 язовир Доспат е определено в умерен екологичен потенциал, съгласно Бюлетин за



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



състоянието на повърхностните и подземните бодни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2019 г.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРНЗБР) 2016-2021 г. инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. Няма заложени конкретни мерки в ПУРНЗБР за периода 2016-2021 г., които трябва да се вземат в предвид при реализиране на инвестиционното предложение.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването

Инвестиционното предложение предвижда използване на съществуваща ферма за аквакултури.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Акваторията на язовир Доспат, местност Орлино в землището на гр. Сърница, община Сърница.

5. Проектни параметри на използването

Инвестиционното предложение предвижда интензивно производство на риба в съществуваща ферма за аквакултури – садкова база без промяна на техническите и технологичните й параметри. Фермата за аквакултури е разположена в зоната за аквакултури, представлява садков база, включваща 2 понтона и 20 броя кръгли садки 2 технологични садки в 200 000 м² от водната площ на язовир Доспат, от които 10 000 м² технологичен сервитут и 2 000 м² производствена площ, съгласно приложения проект за дейността. Географски координати на акваторията от 200 000 м²:

- т. 31 41° 41' 51.4" СШ и 24° 04' 13.1" ИД
- т. 32 41° 42' 03.3" СШ и 24° 04' 28.1" ИД
- т. 33 41° 41' 53.8" СШ и 24° 04' 43.8" ИД
- т. 34 41° 41' 44.5" СШ и 24° 04' 29.7" ИД
- т. 35 41° 41' 46.3" СШ и 24° 04' 25.9" ИД
- т. 36 41° 41' 49.1" СШ и 24° 04' 29.5" ИД
- т. 37 41° 41' 52.1" СШ и 24° 04' 24.0" ИД
- т. 38 41° 41' 48.7" СШ и 24° 04' 20.1" ИД

Лимит на производство 200 тона/ годишно, с предвидена натовареност до 120 тона/годишно.

6. Условия, при които може да се разреши ползването на водния обект:

6.1 Титулярят да обозначи с трайни плаващи знаци разрешената за ползване акватория – непосредствено преди въвеждане на съоръжението в експлоатация, за което да бъде уведомена Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”;

6.2 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота.

6.3 Титулярят трайно да сигнализира пунктовете за собствен мониторинг и да ги съгласува с Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, както и да осигурява безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

6.4 Пробовземането и анализът на водни преби да се извършва от акредитирана лаборатория за физикохимичните и микробиологичните показатели, а за биологичните показатели - от специализирана лаборатория до акредитиране на такава за същите показатели. Копие от протоколите да се представят в 7 – дневен срок от датата на издаването им в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.

6.5 При извършването на дейност аквакултури, да се използват добре балансиирани, екструдирани фуражи с висока стабилност във водата и ниско съдържание на фосфор.

6.6 Титулярят да използва адекватна техника на хранене, позволяваща свеждане до минимум на разходите от неизядения фураж, който попада във водното тяло

6.7 Титулярят да представя информация на контролните органи по изпълнение на условията в издадените разрешителни и извършваните рибовъдни дейности, относно отглежданите количества риба и изразходваните количества фураж.

6.8 Да се извършва нормирано хранене на рибата в зависимост от температурата на водата, теглото на рибата и количеството на разтворения във водата кислород;

6.9 Да бъде прекратено храненето при неблагоприятни стойности на разтворения във водата кислород, тъй като в този случай храната не се усвоява пълноценно от рибите и увеличава количеството на фекалните отпадъци във водата;

6.10 Титулярят да предвиди буферни зони при разполагането на садките, с цел избягване/ограничаване на локалния натиск от аквакултурата и повишаване самопречиствателната способност на водното тяло.

6.11 При ползването на водния обект титулярят да осъществява дейността в съответствие с определените зони и защитни нива в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА, съгласно чл. 15г, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

6.12 При ползването на акваторията на язовира, титулярят да се съобразява целогодишно с работния диапазон за електропроизводство на водоема, който е в рамките от кота най-високо работно водно ниво 1197.13 м (отговаряща на завирен обем 449,249 млн. м³) до кота най-ниско работно водно ниво 1174.00 м (отговаряща на завирен обем 60,943 млн. м³).

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

Заместник-министр *на околната среда и водите*

