



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ПВ-11/30,12/.....2022 г.

**СЪОБЩЕНИЕ**

На основание чл.75, ал.1 и чл.78, ал.3 от Закона за водите /ЗВ/ в Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е постъпило заявление с вх. № ПВ-11/19.04.2022 г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 03410017/19.08.2016 г. /Разрешителното/, издадено от министъра на околната среда и водите по чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗВ за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Заявеното изменение е за промяна на част от параметрите на разрешеното ползване - отпадане на точка на заустване: „Заустване №2, Поток дъждовни води от площадката на мазутното стопанство след пречиствателно съоръжение“. Заявлението е придружено с писмени мотиви и обосновка на исканото изменение.


От титуляря на Разрешителното с писмо с вх. № ПВ-11/29.06.2022 г. на МОСВ е предоставена изисканата допълнителна информация по заявлението.

В МОСВ г. са представени становища с вх. № ПВ-11/14.07.2022 г. от директора на РИОСВ-Хасково и вх. № 11/26.07.2022 г. от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ относно изпълнение на условията в действащото разрешително и информация за липсата на неплатени такси по чл. 194 от Закона за водите /ЗВ/ по съответното разрешително и неплатени глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ от заявителя, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

Във връзка с предписание на директора на БДИБР, с писма с вх. №№ ПВ-11 от 13.10.2022 г. и от 28.10.2022 г. на МОСВ от заявителя е предоставена допълнителна информация за изпълнението му.

След преглед и анализ на представените от титуляря на разрешителното, информация и документи, писмени мотиви и обосновка на исканото изменение, МОСВ съобщава, подлежащите на публично обявяване изменени данни, във вида, в който ще бъдат вписани в Разрешително № 03410017/19.08.2016 г. при продължаването на срока на действието му, както следва:

ДАНИИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия:	Арда



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22  
Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



<b>Воден обект:</b>	Яз. Студен кладенец
<b>Код и наименование на водното тяло:</b>	BG3AR350L010 „Яз. Студен кладенец“
<b>Цел на използването:</b>	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
<b>Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:</b>	1 - Битови отпадъчни води след пречиствателно съоръжение към водоприемник язовир Студен кладенец (BG3AR350L010) Координати WGS84 N - 41°37'45.6" E - 25°25'26.9"
<b>Място / места за собствен мониторинг:</b>	RW03410017_1 - Преди точката на заустване на битови отпадъчни води след пречиствателно съоръжение Координати WGS84 N - 41°37'47.4" E - 25°25'28.3"
<b>Срок на действие на разрешителното:</b>	Начален срок: 05.09.2016 г. Краен срок: 01.01.2028 г.

**ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ**

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Битови отпадъчни води след пречиствателно съоръжение към водоприемник язовир Студен кладенец (BG3AR350L010)	Q среден (куб.м/ден)	9.38			
	Q макс/ч (куб.м/час)	0.94			
	Q год (куб.м/год)	2363			
RW03410017_1 Преди точката на заустване на битови отпадъчни води след пречиствателно съоръжение	Активна реакция рН			Веднъж на шест месеца	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>	кг/ден		
	Общ азот	12		Веднъж на шест месеца	Съставна (средноденонощна)
	БПК5	25		Веднъж на шест месеца	Съставна (средноденонощна)
	ХПК	125		Веднъж на шест месеца	Съставна (средноденонощна)
	Общ фосфор (като Р)	2		Веднъж на шест месеца	Съставна (средноденонощна)
Неразтворени вещества	35		Веднъж на шест месеца	еднократна	

Всички останали параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които да бъде изменено издаденото разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.



Писмени предложения се представят в МОСВ, гр. София, бул. "Мария Луиза" № 22, към преписка с вх. № ПВ-11/2022 г.

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

Министър на околната среда и водите



За министър:	
Заместник-министър:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Следовател за заместване:	<i>[Handwritten Signature]</i>



1914

1914

1914