



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект –язовир Огоста.

1. Цел на заявеното използване на водите

Изземване на наносни отложения

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите

Повърхностно водно тяло с код BG1OG700L1004 и наименование язовир Огоста.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Не се предвижда изграждане на системи и съоръжения при реализиране на инвестиционното предложение (ИП).

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Участък на язовир Огоста, при вливане на р. Бързия, за изземване на наносни отложения в поземлен имот 05654.2.100, в землището на с. Боровци, общ. Берковица.

5. Проектни параметри на използването

Заявеният за изземване обем наносни отложения е 10 000 м³/год. от обема на наличните в площта наносни отложения - 273 600 м³ при дълбочина на изземване до 1,50 м, но не по-ниско от кота дъно на реката.

Точка №	Географски координати 1970 г.	
	X	Y
1	4711378.97	8496323.93
2	4711159.50	8496166.02
3	4711156.32	8496331.13
4	4711363.03	8496327.03
5	4711926.03	8496373.02
6	4712181.03	8496331.07
7	4712348.16	8496414.08
8	4712328.32	8496206.60
9	4712316.33	8496211.37
10	4712203.07	8496204.05

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



11	4712194.01	8496180.20
12	4712122.06	8496147.03
13	4712077.29	8496142.71
14	4711556.23	8496138.57
15	4711322.84	8496154.72

Изземването на наносни отложения ще се извършва при ниски води в язовира, в периода на маловодие и извън размножителния период на рибите. За изземването на наносни отложения ще се използва багер с обратна лопата, а издетото количество наносни отложения ще се транспортира със самосвали до базата на фирмата.

6. Условия, при които може да се разреши ползването на водния обект:

6.1 Изземването на наносни отложения да се извършва при ниски води на язовира и в периода на маловодие;

6.2 Преди започване на изземването, титулярят да изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък, и да представи в басейнова дирекция „Дунавски район“ схема на мрежата с основен репер и подробни точки;

6.3 Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешения участък, като започва от долния край на разрешения участък и продължава нагоре по течението, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма ширина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока бреговете до достигане на проектната кота;

6.4 Изземването на наносни отложения да не надвишава заявеното за изземване количество в размер на 10 000 м³/год.;

6.5 Изземването на наносни отложения да се извършва по график и режим на работа, съгласно техническия проект на възложителя;

6.6 Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април – юни включително);

6.6 Титулярят да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени и подземните води с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

6.7 Титулярят да опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;

6.8 Титулярят да не депонира материал в границите на водния обект, в това число принадлежащите му земи;

6.9 Забранява се добива на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките;

6.10 Титулярят да не нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

6.11 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота. Пробовземането и изследването на водите в разрешения район да се извършва от акредитирана лаборатория. Копие от протокола да се изпраща в басейнова дирекция „Дунавски район“ в 15 – дневен срок от датата на издаването му;

6.12 При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, титулярят да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и

незабавно да уведоми басейнова дирекция „Дунавски район“ и органите на Министерството на вътрешните работи;

6.13 Да се спазват други изисквания за опазване на околната среда, човешкото здраве, обектите на техническата инфраструктура и на културното наследство;

6.14 Титулярят да извърши техническа рекултивация на участъка, след прекратяване на изземването на наносни отложения;

6.15 Рекултивацията по т. 6.14 да бъде извършена по начин, който да осигурява в предоставения за ползване участък да няма ями, в които да се задържат води при промяна на водното ниво в язовирното езеро;

6.16 Титулярят да представя в срок до 31 март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на издетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация "магистър-инженер" по съответната специалност. Докладът се представя в басейнова дирекция „Дунавски район“;

6.17 В срок до 31 март на следващата отчетна година, титулярят да предоставя на директора на басейнова дирекция „Дунавски район“, доклад за изпълнението на условията в издаденото разрешително;

6.18 Титулярят да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права;

6.19 Титулярят да осигурява свободен достъп на държавните и общинските органи, оправомощени да прилагат разпоредбите на Закона за водите, както и да предоставя изискваната от тях информация в момента на и във връзка с извършване на проверка;

6.20 Титулярят да изпълнява в срок дадените предписания от контролиращ орган.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите на адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите



