



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир Огоста.

1. Цел на заявеното използване на водите

Изземване на наносни отложения

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите

Повърхностно водно тяло с код BG1OG700L1004 и наименование язовир Огоста.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Не се предвижда изграждане на системи и съоръжения при реализиране на инвестиционното предложение (ИП).

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Участък на язовир Огоста, при вливане на р. Огоста, за изземване на наносни отложения в поземлен имот 17018.652.622, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана.

5. Проектни параметри на използването

Заявеният за изземване обем наносни отложения е 30 000 м³/год. от обема на наличните в площта наносни отложения - 184 583 м³ при дълбочина на изземване до 1,50 м, но не по-ниско от кота дъно на реката.

Точка №	Географски координати 1970 г.	
	X	Y
1	4717488.47	8490165.63
2	4717371.39	8490415.72
3	4717024.21	8490508.47
4	4717023.62	8490333.29
5	4716956.48	8490149.18
6	4716972.07	8490103.61
7	4717075.00	8490104.00
8	4717208.00	8490099.00
9	4717263.85	8490065.11



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



10	4717319.49	8490101.79
----	------------	------------

Изземването на наносни отложения ще се извършва при ниски води в язовира, в периода на маловодие и извън размножителния период на рибите. За изземването на наносни отложения ще се използва багер, булдозер и с автосамосвали иззетото количество наносни отложения ще се транспортира до базата на фирмата за сортиране.

6. Условия, при които може да се разреши ползването на водния обект:

6.1 Изземването на наносни отложения да се извършва при ниски води на язовира и в периода на маловодие;

6.2 Преди започване на изземването, титулярят да изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък, и да представи в басейнова дирекция „Дунавски район“ схема на мрежата с основен репер и подробни точки;

6.3 Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешения участък, като започва от долния край на разрешения участък и продължава нагоре по течението, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма ширина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока бреговете до достигане на проектната кота;

6.4 Изземването на наносни отложения да не надвишава заявеното за изземване количество в размер на 30 000 м³/год.;

6.5 Изземването на наносни отложения да се извършва по график и режим на работа, съгласно техническия проект на възложителя;

6.6 Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април – юни включително);

6.6 Титулярят да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени и подземните води с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

6.7 Титулярят да опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;

6.8 Титулярят да не депонира материал в границите на водния обект, в това число принадлежащите му земи;

6.9 Титулярят да не нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

6.10 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота. Пробовземането и изследването на водите в разрешения район да се извършва от акредитирана лаборатория. Копие от протокола да се изпраща в басейнова дирекция „Дунавски район“ в 15 – дневен срок от датата на издаването му;

6.11 При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, титулярят да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция „Дунавски район“ и органите на Министерството на вътрешните работи;

6.12 Да се спазват други изисквания за опазване на околната среда, човешкото здраве, обектите на техническата инфраструктура и на културното наследство;

6.13 Титулярят да извърши техническа рекултивация на участъка, след прекратяване на изземването на наносни отложения;

6.14 Рекултивацията по т. 6.13 да бъде извършена по начин, който да осигурява в предоставения за ползване участък да няма ями, в които да се задържат води при промяна на водното ниво в язовирното езеро;

6.15 Титулярят да представя в срок до 31 март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация „магистър-инженер“ по съответната специалност. Докладът се представя в басейнова дирекция „Дунавски район“;

6.16 В срок до 31 март на следващата отчетна година, титулярят да предоставя на директора на басейнова дирекция „Дунавски район“, доклад за изпълнението на условията в издаденото разрешително;

6.17 Титулярят да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права;

6.18 Титулярят да осигурява свободен достъп на държавните и общинските органи, оправомощени да прилагат разпоредбите на Закона за водите, както и да предоставя изисканата от тях информация в момента на и във връзка с извършване на проверка;

6.19 Титулярят да изпълнява в срок дадените предписания от контролиращ орган.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите на адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите



