



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект –язовир Огоста.

1. Цел на заявеното използване на водите

Изземване на наносни отложения

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите

Повърхностно водно тяло с код BG1OG700L1004 и наименование язовир Огоста.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Не се предвижда изграждане на системи и съоръжения при реализиране на инвестиционното предложение (ИП).

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Опашката на язовир Огоста, при вливане на р. Огоста, за изземване на наносни отложения от поземлен имот № 17018.652.622 в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана.

5. Проектни параметри на използването

Заявеният за изземване годишен обем наносни отложения от заявената площ за изземване е 3 000 м³ /годишно наносни отложения от обема налични в площта наносни отложения - 32 082 м³.

Изземването на наносни отложения ще се извършва при дълбочина до 1,50 м от опашката на язовир Огоста, до кота 185 м, съобразена с водите в язовира. Площта, от която ще се изземват наносни отложения е с координати на граничните точки, както следва:

Точка №	Географски координати WGS84	
	Longitude	Latitude
1	43°23'35.91450"	23°07'17.86762"
2	43°23'35.69658"	23°07'34.58897"
3	43°23'19.33938"	23°07'27.33476"
4	43°23'19.39792"	23°07'13.56197"
5	43°23'21.86354"	23°07'11.17427"



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Изземването на наносни отложения ще се извършва при ниски води в язовира, в периода на маловодие и извън размножителния период на рибите. За изземването на наносни отложения ще се използва багер, а изетото количество наносни отложения ще се транспортира с автосамосвал до складовата база на фирмата в гр. Берковица, за сортиране.

6. Условия, при които може да се разреши ползването на водния обект:

6.1 Изземването на наносни отложения да се извършва при ниски води на язовира и в периода на маловодие;

6.2 Преди започване на изземването, титулярят да изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък, и да представи в басейнова дирекция „Дунавски район“ схема на мрежата с основен репер и подробни точки;

6.3 Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешения участък, като започва от долния край на разрешения участък и продължава нагоре по течението, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма ширина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока бреговете до достигане на проектната кота;

6.4 Изземването на наносни отложения да не надвишава заявеното за изземване количество в размер на 3 000 м³/год.;

6.5 Изземването на наносни отложения да се извършва по график и режим на работа, съгласно техническия проект на възложителя;

6.6 Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април – юни включително);

6.7 Титулярят да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени и подземните води с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

6.8 Титулярят да опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;

6.9 Титулярят да не депонира материал в границите на водния обект, в това число принадлежащите му земи;

6.10 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота. Пробовземането и изследването на водите в разрешения район да се извършва от акредитирана лаборатория. Копие от протокола да се изпраща в басейнова дирекция „Дунавски район“ в 15 – дневен срок от датата на издаването му;

6.11 Резултатите от извършвания собствен мониторинг следва да бъдат сравнявани със стандартите за качество на околната среда, определени в Приложение № 6 от Наредба № Н-4 за Големи равнинни язовири тип L14, в който тип попада яз. Огоста;

6.12 Титулярят да изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който да бъде съгласуван с директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“;

6.13 При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, титулярят да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция „Дунавски район“ и органите на Министерството на вътрешните работи;

6.14 Да се спазват други изисквания за опазване на околната среда, човешкото здраве, обектите на техническата инфраструктура и на културното наследство;

6.15 Титулярят да извърши техническа рекултивация на участъка, след прекратяване на изземването на наносни отложения;

6.16 Рекултивацията по т. 6.15 да бъде извършена по начин, който да осигурява в предоставения за ползване участък да няма ями, в които да се задържат води при промяна на водното ниво в язовирното езеро;

6.17 Титулярят да представя до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация "магистър-инженер" по съответната специалност. Докладът се представя в басейнова дирекция „Дунавски район“;

6.18 В срок до 31 март на следващата отчетна година, титулярят да предоставя на директора на басейнова дирекция „Дунавски район“, доклад за изпълнението на условията в издаденото разрешително;

6.19 Титулярят да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права;

6.20 Титулярят да осигурява свободен достъп на държавните и общинските органи, оправомощени да прилагат разпоредбите на Закона за водите, както и да предоставя изисканата от тях информация в момента на и във връзка с извършване на проверка;

6.21 Титулярят да изпълнява в срок дадените предписания от контролиращ орган.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите на адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите



