Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект –язовир Копринка.

1. **Цел на заявеното използване на водите**
   Изземване на наносни отложения
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите**

Повърхностно водно тяло с код BG3TU900L047 и наименование язовир Копринка.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 ЗВ.

Съгласно действащия Плана за управление на речните басейни в „Източнобеломорски район“ (ПУРБ ИБР) 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код BG3TU900L047 и наименование язовир Копринка е определено като силно модифицирано, с умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло е постигане на добър екологичен потенциал по общ фосфор и предотвратяване на влошаването му до 2027 г., провеждане на мониторинг, постигане на стандартите за качество на околната среда за добро химично състояние и постигане на целите за зоните за защита на водите. Съгласно Приложение 7.2.1. Програма от мерки към Раздел 7 на ПУРБ ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и няма относими забрани и ограничения, които да препятстват осъществяване на конкретното инвестиционно намерение, свързано с изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на язовира.

Съгласно действащия План за управление на риска от наводнения в „Източнобеломорски район“ (ПУРН ИБР) 2022-2027 г. местоположението на инвестиционното предложение не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ПУРН ИБР 2022-2027 г. и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ, за определените РЗПРН в ПУРН

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33

ISO 9001:2015
Certificate No: BG/13980/1411

ИБР. За настоящото инвестиционно предложение в ПУРН ИБР 2022-2027 г. няма отношение конкретна мярка.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Не се предвижда изграждане на системи и съоръжения при реализиране на инвестиционното предложение.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Принадлежащите земи на язовир Копринка за изземване на наносни отложения от поземлен имот № 22808.2.375 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

5. **Проектни параметри на използването**

Заявеният за изземване годишен обем наносни отложения от заявения за изземване участък е 13 614 м^3/годишно наносни отложения от обема на наличните в заявения за изземване участък наносни отложения, подходящи за производството на добавъчни материали за бетон – 189 348 м^3.

Изземването на наносни отложения ще се извършва от принадлежащите земи на язовир Копринка до кота 384,0 м като площта, от която ще се изземват наносни отложения, одобрена с Решение № СЗ-92-ПР/15.12.2025 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, е с координати на граничните точки, както следва:

Точка	Географски координати WGS84	
№	N	E
1	42°37'10.00006"	25°14'47.99957"
2	42°37'03.96920"	25°14'53.03080"
3	42°37'12.96311"	25°15'12.03073"
4	42°37'19.00021"	25°15'06.99983"

Предполагаемата дълбочина на изземване на наносни отложения ще е до 5 метра. При осъществяване на дейностите не се предвижда прилагане на пробивно-взривни или взривни дейности, не се предвижда използване или съхраняване на опасни или приоритетни химични вещества и смеси. Изземването на наносни отложения ще се извършва директно с еднокофов багер по циклично-поточна схема на разработване, натоварване на автосамосвали, като изземото количество наносни отложения ще бъде транспортирано с автосамосвалите до миячно-ситовата инсталация, собственост на дружеството. Там ще се извършва преработка на наносните отложения в сортировъчната инсталация, в която ще се отстраняват глинестите фракции и ще се извършва сортиране на материалите.

6. Условия, при които може да се разреши ползването на водния обект:

6.1 Изземването на наносни отложения да се извършва при ниски води на язовира и в периода на маловодие;

6.2 Преди започване на изземването, титулярят да изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък, и да представи в басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ схема на мрежата с основен репер и подробни точки;

6.3 Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешения участък, като започва от долния край на участъка и продължава нагоре по течението на реката, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма широчина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока към бреговете, до достигане на проектната кота;

6.4 Изземването на наносни отложения да не надвишава заявеното за изземване количество в размер на 13 614 $м^3$/год.;

6.5 Изземването на наносни отложения да се извършва по график и режим на работа, съгласно техническия проект на възложителя;

6.6 Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април – юни включително);

6.7 Титулярят да не допуска замърсяване на водния обект и околните терени, и подземните води с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

6.8 Титулярят да опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;

6.9 Титулярят да не депонира материал в границите на водния обект, в това число принадлежащите му земи;

6.10 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота - извършване на ежегоден химичен анализ на една водна проба от яз. Копринка в района, в който се извършват дейностите по изземване на наносни отложения по следните показатели: активна реакция pH, разтворен кислород, електропроводимост, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор, биохимична потребност на кислород (БПК5) и химична потребност на кислород (ХПК). Период на пробонабиране-юни-септември. Пробовземането и изследването на водите в разрешения район да се извършва от акредитирана лаборатория. Копие от протокола да се изпраща в басейнова дирекция „Източнобеломорски район" в 15 – дневен срок от датата на издаването му;

6.11 Резултатите от извършвания собствен мониторинг следва да бъдат сравнявани със стандартите за качество на околната среда, определени в Приложение № 6 от Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, за Големи дълбоки язовири тип L11b, в който тип попада яз. Копринка;

6.12 Титулярят да изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който да бъде съгласуван с директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район";

6.13 При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, титулярят да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и органите на Министерството на вътрешните работи;

6.14 Да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве, обектите на техническата инфраструктура и на културното наследство;

6.15 Титулярят да извърши техническа рекултивация на участъка, след прекратяване на изземването на наносни отложения;

6.16 Рекултивацията по т. 6.15 да бъде извършена по начин, който да осигурява в предоставения за ползване участък да няма ями, в които да се задържат води при промяна на водното ниво в язовирното езеро;

6.17 Титулярят да представя до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на изземите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация „магистър-инженер" по съответната специалност. Доклад по чл. 40, ал. 8, т. 11 от Наредба за ползване на повърхностните води;

6.18 В срок до 31 март на следващата година, титулярят да предоставя доклад за изпълнението на условията в издаденото разрешително по чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ;

6.19 Титулярят да не нарушава обществени интереси и придобити права по смисъла на чл. 49 от ЗВ, упражнявани по отношение на водния обект и водностопански системи и съоръжения;

6.20 Титулярят да осигурява свободен достъп на държавните и общинските органи, оправомощени да прилагат разпоредбите на ЗВ, както и да предоставя изисканата от тях информация в момента на и във връзка с извършване на проверка;

6.21 Титулярят да изпълнява в срок дадените предписания от контролиращ орган.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите на адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Министър на околната среда и водите