



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ

№ 181...../17.09.....2025 г.

Производството е по чл.78, ал.2 от Закона за водите (ЗВ), образувано по заявление, постъпило в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ПВ-6/20.02.2015 г. (Заявлението), подадено от „Екомаркет“ ЕООД, ЕИК: 121436888, със седалище и адрес на управление: област София-град, гр. София, район „Възраждане“, ул. „Елов дол“ № 1.

С горепосоченото заявление се иска продължаване срока на действие на Разрешително № 0694/07.09.2006 г. (Разрешителното), издадено от министъра на околната среда и водите на „Екомаркет“ ЕООД за ползване на повърхностен воден обект – язовир "Въча" по чл.46, ал.1, т.1, б. „ж“ от ЗВ /отменена разпоредба/- „за отдых и воден спорт чрез плаващо съоръжение, несамоходна понтон – плаваща база „Въча“, с краен срок на действие: 07.09.2015 г.

На основание чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), производството по горепосоченото заявление е спряно с Решение № 149/13.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите до приемането на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за периода 2016-2021 г. (ПУРБ 2016-2021 г.).

С възобновяването на административното производство по Заявлението след приемането на ПУРБ 2016-2021 г. с Решение на Министерския съвет № 1106/2016 г., съгласно извършената преценка на искането по чл.78, ал.2 от ЗВ е издадено Решение № 234/14.11.2019 г. за отказ от продължаване на срока на действие на Разрешителното, което е обжалвано от титуляря на Разрешителното по реда на АПК.

С Решение № 7189/26.06.2025 г., Върховният административен съд на Република България оставя в сила Решение № 25656/02.12.2024 г. по административно дело № 1510/2020 г. на Административен съд - София-град (АССГ). С Решение № 25656/02.12.2024 г. , АССГ отменя Решение № 234/14.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите и изпраща преписката на министъра на околната среда и водите със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на решението.

Съгласно чл.78, ал.2 от ЗВ, за продължаване срока на действие на Разрешителното е необходимо да са изпълнени следните условия:

1. молбата да е подадена в законоустановения срок;
2. да не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;
3. да са изпълнени условията на издаденото разрешително.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



С Решение № 920/31.12.2024 г. на Министерски съвет е приет актуализиран План за управление на речните басейни в Източнореломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРБ 2022-2027 г.) и национална програма за изпълнението му.

В Приложение № 11 към Раздел 1 на ПУРБ 2022-2027 г., язовир „Въча“ е определен като самостоятелно силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG3MA600L133, с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

В Приложение 3.1.1.1 към Раздел 3 на ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло „Язовир Въча“ е включено в регистъра на зоните за защита на повърхностните води, като водно тяло, което се предвижда да бъде използвано за питейно-битово водоснабдяване, с код на зоната за защита BG3DSWMA600L133.

В приложенията към Раздел 5 на ПУРБ 2022 – 2027 г., за водно тяло „Язовир Въча“ са поставени следните екологични цели:

- постигане на добър екологичен потенциал по биологични елементи за качество (БЕК) Фитобентос; БЕК Макробезгръбначни и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. /Приложение 5.1.1.1/;
- запазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването му /Приложение 5.1.1.2/;
- поддържане и предотвратяване влошаване в състоянието на повърхностните води за пиене /Приложение 5.3.1.1/.

За постигане на поставените екологични цели за водно тяло „Язовир Въча“, в Приложение № 7.2.1 към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г. са предвидени следните мерки и действия за изпълнението им:

1. Мярка с код DW_4 „Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване“ с действия за изпълнението ѝ:

- Код DW_4_3 „Прекратяване, след изтичане на срока на действие, на съществуващите разрешителни за ползване на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване за обекти и дейности, които са несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване“ и конкретизиране на действието: „При прилагане на действието да се отчита обективното състояние на водите, вследствие на извършения мониторинг, във връзка с Решение на съда № 9132/23.07.2024 г., постановено по адм. дело № 2397/2022 г. по описа на Върховен административен съд на Република България, с оглед преценка изключване на несамоходните плаващи обекти от приложното поле на мярката“;

- Код DW_4_2 „Ограничаване, преустановяване или предписване на допълнителни изисквания към дейността на обекти, емитиращи едно или повече замърсяващи вещества или показатели на замърсяване, създаващи риск за влошаване на състоянието на зони за защита на питейните води“;

2. Мярка с код DW_6 „Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, с действие за изпълнение на мярката: DW_6_1 „Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, конкретизиране на действието: Отнася се за повърхностни водни тела, определени за питейно-битово водоснабдяване“.

На основание чл.46, ал.1 и 3 от Наредбата за ползването на повърхностните води (Наредбата), с писмо с изх. № Ж-153/03.07.2025 г. на МОСВ, от директора на Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ (БДИБР) е изисквана информация за изпълнение на

условията в действащото разрешително, наличие на неплатени глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, както и за наличие на конкретни специфични условия, при които да бъде изменено и/или продължено разрешителното, съобразно влезлите в сила ПУРБ 2022-2027 г. и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН 2022-2027 г.), съотносими към конкретния административен акт и заложената в него цел за ползване.

С писмо с вх. № Ж-153/30.07.2025 г. на МОСВ, дейността е съгласувана от „Национална електрическа компания“ ЕАД при изричното условие, че ползването на язовир „Въча“ ще бъде съобразено целогодишно с работния обем на водоема за електропроизводство, който е в рамките от кота най-високо работно водно ниво 535,80 м (отговаряща на завирен обем 226,120 млн. м³) до кота най-ниско работно водно ниво 505,00 м (отговаряща на завирен обем 122,120 млн. м³).

За продължаване срока на действие на Разрешително № 0694/07.09.2006 г., съгласно чл.78, ал.2 от ЗВ, са изпълнени необходимите условия, както следва:

1. Молбата за продължаване срока на действие на разрешителното е подадена в изискуемия срок по чл.78, ал.1 от ЗВ, т.е. преди крайния срок на действие на разрешителното.

2. С писмо с вх. № Ж-153/15.07.2025 г. на МОСВ, директорът на БДИБР е изразил становище, че предвиденото изменение на разрешителното е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.), и в ЗВ и подзаконовите нормативни актове няма предвидени забрани и ограничения за него:

- за 2024 г. повърхностно водно тяло с код ВГЗМА600L133 е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели вода - трибутилкалай по матрица вода. За водното тяло се наблюдава запазване на екологичния потенциал и промяна в химичното състояние спрямо определените такива при актуализацията на ПУРБ 2022-2027 г.;

- язовир „Въча“ не засяга зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е, ал.1 от ЗВ за райони със значителен потенциален риск от наводнения;

- при осъществения контрол от страна на БДИБР не са установени нарушения по Разрешителното, не са давани предписания и не са съставяни актове за установяване на административни нарушения по ЗВ.

Директорът на БДИБР предлага включването на конкретни специфични условия в разрешителното по отношение на формирането и заустването на отпадъчни води в язовир „Въча“ и изисквания за провеждане на собствен мониторинг.

Съгласно чл.116, ал.1, т.1 и 3 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително постигане на добро химично и екологично състояние на повърхностните води, и намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване.

За постигане на посочените цели се определят мерки за опазване на количеството и качеството на водите, включително и на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и зони за защита на водите (чл.116, ал.2, т.2 и 3 от ЗВ).

За опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в ПУРБ се определят всички водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат средно денонощен дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека и водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване /чл.119, ал.1 и 2 от ЗВ/.

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява така, че да се предотврати влошаването на техните качества, както и с цел намаляване на нивото на пречистването на водите за постигане на изискванията на Наредбата за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване /чл.119, ал.2 от ЗВ/.

Предвид разпоредбите на ЗВ, в ПУРБ 2022-2027 г., за водно тяло с код BG3MA600L133, определено като зона за защита на водите са предвидени мерки и действия за изпълнението им.

Във връзка с предвидената мярка с код DW_4 в ПУРБ 2022-2027 г. за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване и действията за изпълнението ѝ, от директора на БДИБР е отчетено обективното състояние на водите, вследствие на извършвания мониторинг и плаващите бази са изключени от приложното поле на мярката, като:

В изпълнение на мярка с код DW_6 и на основание чл.11, ал.1 и ал.2, т.3, и чл.46, ал.2 и 3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, от директора на БДИБР са предписани допълнителни изисквания за извършване на мониторинг в акваторията на язовира което ще послужи за осъществяване на контрол и превенция срещу дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване.

Предвид гореизложеното и на основание чл.78, ал.2, т.2 от ЗВ, чл.11, ал.1 и ал.2, т.3 и чл.46, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води,

РЕШИХ:

ИЗМЕНЯМ И ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на Разрешително № 0694/07.09.2006 г., издадено на „Екомаркет“ ЕООД за ползване на повърхностен воден обект – язовир "Въча" по чл.46, ал.1, т.1, б. „ж“ от ЗВ /отменена разпоредба/- „за одих и воден спорт чрез плаващо съоръжение, несамоходна понтон – плаваща база „Въча“, както следва:

1. В т. 3 Цел на ползването текстът „Одих и воден спорт чрез плавателно съоръжение, несамоходен понтон – плаваща база „Въча“ се заменя с текста: „Плаващи съоръжения в язовири – плаваща база „Въча“.
2. Условиата, при които се предоставя правото на ползване на водния обект по т.7 и 13 от Разрешителното, редактирани, съгласно изискванията на нормативната уредба и допълнени с условията от становищата на НЕК ЕАД и БДИБР се оформят в Приложение №1 „Условия, при които се предоставя правото на ползване“ на Разрешителното.
3. Точки 7 и 8 се заличават.
4. Точки от 9 до 11 се преномерират, като т.9 става т.7, т.10 става т.8, т.11 става т.9.
5. В т.10 с нов номер 8 „Срок на действие на разрешителното“ крайният срок се изменя както следва: „до приемане на актуализиран ПУРБ за периода 2028-2033 г.“.
6. Т.12 и т.13 се заличават.
7. Добавя се Приложение № 1 „Условия, при които се предоставя правото на ползване на водите“ към Разрешителното:

Приложение №1

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН
ОБЕКТ

№ 0694/07.09.2006 г.

Условия, при които се предоставя правото на ползване

	<p>За целите на ползването титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</p>
<p>1. Условия на ползването</p>	<p>Да не се заустват отпадъчни води от дейността на плаващото съоръжение, включително битово-фекални, във водния обект. Отпадъчните води от дейността да се извозват по актуален договор с ВиК оператор или с юридическо лице, което има право да транспортира отпадъчни води и договор за приемането им в пречиствателна станция за отпадъчни води, който да бъде предоставен в БДИБР в едномесечен срок от получаване на решението.</p> <p>Да не се допуска замърсяване на ползваната акватория и околната среда с петролни продукти, битови и други отпадъци. Отпадъците от дейността да се извозват по актуален договор с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, който да бъде предоставен на БДИБР в едномесечен срок от получаване на решението.</p> <p>В срок от 7 дни след извършване на дейности по договорите за почистване на отпадъчните води и извозване на отпадъците, в БДИБР да се представят документи за извършените услуги.</p> <p>Периодични прегледи на съоръжението следва да се извършват съгласно действащата нормативна уредба и копия от документите за регистрация и годност на съоръжението да се изпращат в БДИБР в седемдневен срок от получаването им.</p> <p>Ползването на язовир „Въча“ да бъде съобразено целогодишно с работния обем на водоема за електропроизводство, който е в рамките от кота най-високо работно водно ниво 535,80 м (отговаряща на завирен обем 226,120 млн. м³) до кота най-ниско работно водно ниво 505,00 м (отговаряща на завирен обем 122,120 млн. м³).</p> <p>Титулярят на Разрешителното да изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който да съгласува с директора на БДИБР в едномесечен срок от влизането в сила на Разрешителното.</p> <p>Титулярят на Разрешителното да изпълнява плана за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по посочените в графа „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ показатели с определената честота.</p>

	Титулярят на Разрешителното трайно да сигнализира пункта за собствен мониторинг, както и да осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Пробовземането и изследването на водите в разрешенния район да се извършва от акредитирана лаборатория.
2. Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Титулярят на Разрешителното да извършва собствен мониторинг в пункт за пробонабиране, съгласуван от директора на БДИБР и разположен в близост до плавателното съоръжение, по показатели: активна реакция рН, температура, разтворен кислород, електропроводимост $\mu\text{S}/\text{cm}$, общ азот mg/l , общ фосфор (като фосфор) (Т-Р) mg/l , БПК ₅ mg/l , азот амониев $\text{N} - \text{NH}_4$ mg/l , фитопланктон, трибутилкалай и нефтопродукти през периода юни-септември с честота 3 пъти годишно.
3. Условия за контрол	Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган и/или негови представители до мястото на ползване, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията поставени в настоящето разрешително.
4. Условия за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителното	Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на Глава четвърта, Раздел III от ЗВ. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл.79 от ЗВ. Разрешителното може да бъде отнето по реда на чл.79а, ал.1 от ЗВ при: - ползване на водния обект извън целта посочена в разрешителното; - нарушаване на поставените в него условия; - неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването, съгласно чл.79а, ал.1 от ЗВ, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от ЗВ.

8. Приложение „Скица на разрешената за ползване площ“ към Разрешителното става Приложение № 2.

Останалите части от Разрешителното остават непроменени.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешителното.

Решението подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите



