



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

София 1000, ул. "У. Гладстон" 67, тел.: 940 6000, факс: 986 48 48

---

**РЕШЕНИЕ**

**ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

**№ 10-6/2010 г.**

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, и чл. 39, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,*

**ОДОБРЯВАМ**

Осъществяването на инвестиционно предложение за "Модернизация и увеличаване на производствения капацитет на инсталация за производство на оловно – кисели акумулатори и батерии в „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище"

**възложител:** "ЕНЕРСИС" АД, гр. София

**седалище:** 7700 гр. Търговище, Индустриална зона

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

След реализацията на инвестиционното предложение, капацитетът на предприятието ще достигне 50 000 тона/годишно преработвани олово и оловни сплави.

В производствената схема ще бъде въведен нов участък за повърхностна обработка на метали - покриване на медните решетки с олово чрез галванизация. Обемът на предвидените за използване в галваничния процес вани е 19,5 м<sup>3</sup>.

Ще се изградят допълнително два броя резервоари за сярна киселина, при което общия обем на съхраняваната киселина ще достигне 160,9 м<sup>3</sup>.

Основните процеси, които са включени в инвестиционното предложение, са:

- производство на оловен оксид – ще се осъществи чрез две машини, всяка с капацитет 17,2 тона/24 часа;
- леене на решетки – ще се осъществи в следните машини за леене на олово/оловни сплави:
  - 3 леярски машини за положителни решетки Hadi, всяка с капацитет 2,9 тона/24 часа;
  - 3 леярски машини за положителни решетки Fiamm, всяка с капацитет 5,5 тона/24 часа;
  - 8 леярски машини за отрицателни решетки Wirtz, всяка с капацитет 6 тона/24 часа;

- 3 установки тип Varta за ръчно леене за специални приложения, всяка с капацитет 2 тона/24 часа;
- приготвяне на пастата;
- пастиране и сушене на плочите;
- пълнене на панцерните плочи;
- куринговане;
- формовка във вани;
- изплакване и сушене след формовка;
- монтаж на елементи;
- монтаж на батерия;
- формовка на елементи/батерии.

Ще бъдат демонтирани следните технологични съоръжения:

- 2 леярски машини за положителни решетки PARL-1, всяка с капацитет 1,5 t/24 h;
- 1 леярски машина за положителни решетки Varta с капацитет 1,5 t/24 h;
- 2 леярски машини за отрицателни решетки Varta, всяка с капацитет 1,125 t/24 h.

Новите съоръжения ще се изградят в съществуващи помещения, на територията на производствената площадка на дружеството.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение, е урегулиран имот от плана на производствената зона на община Търговище, в землището на с. Бряг, предназначен за производствени и складови дейности.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Площадката отстои на 7 км в североизточна посока от защитена зона "Преславска планина", с код BG0000421 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на 8,5 км от защитена зона „Овчарово” с код BG0002093 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 844/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите съвет (ДВ бр.12/13.02.2009 г.), включени в списъците от защитени зони, приети с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение на „Енерсис” АД, гр. Търговище подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр.73/2007 г.).

поради следните **мотиви (фактически основания):**

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ и оценка на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Отчетен е кумулативния ефект и са идентифицирани рисковите фактори. Заключениеето на експертите по ОВОС е, че с реализацията на инвестиционното предложение се очакват подобрения на следните показатели:
  - намаляване на отрицателното въздействие върху качеството на атмосферния въздух и недопускане на превишение на контролираните показатели, в следствие на монтирани нови пречиствателни съоръжения;

- намаляване на отрицателното въздействие върху здравния статус на работещите на площадката на дружеството, в следствие приложеното модернизиране на производствените леярски апарати и свързаните с тях вентилационни системи;
  - подобряване организацията на дейностите по управление на образуваните отпадъци;
  - понижаване нивата на шумово и вибрационно въздействие на локално ниво, в следствие на комплексното въздействие на предлаганите промени;
  - подобряване на имисионното състояние на р. Врана в следствие на прекратяване на заустването на битово-фекални води и подобрене работата на пречиствателната станция за химически замърсене води.
2. Въз основа на представената информация, в съответствие с чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, се потвърждава прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) поради следното:
- представени са данни за: консумацията на вода, на топлинна и електрическа енергии за производството на единица продукт, на основните суровини, които ще се използват по време на експлоатацията; употребата на опасни вещества; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (вкл. параметрите на изпускащите устройства), в отпадъчните води и водните обекти; количеството и вида на образуваните от инсталацията производствени и опасни отпадъци;
  - въз основа на горните данни считаме, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.
3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони, поради следното:
- инвестиционното предложение ще се реализира в производствената зона на община Търговище, землището на с. Бряг, на производствената площадка на дружеството, като увеличаването на обема на производството няма да е съпроводено с ново строителство, а само с реконструкция на цехови площи и модернизация на производствени съоръжения. На площадката има изградена инфраструктура (съществуваща транспортна инфраструктура, площадкова електрозахранваща мрежа, парова централа, съществуваща битово-фекална, промишлена и дъждовна канализация, водоснабдяване с вода за питейни и промишлени нужди, пречиствателна станция за химически замърсени води);
  - с реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне технологично обновление на основните производства, емитиращи замърсявания, което независимо от увеличаването на капацитета на производството на оловно-кисели акумулатори и батерии ще осигури концентрации на вредни вещества в изходящите газове, отговарящи на норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата;
  - реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитена зона „Преславска планина”, с код BG0000421.
  - няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство или намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона „Овчарово” с код BG0002093.
4. С писмо изх. № 47-22-ПСК-0282/22.02.2010г. Министерство на здравеопазването съгласува местоположението за обект „Модернизация и увеличаване на производствения капацитет на инсталация за производство на оловно – кисели

аккумулятори и батерии в поземлен имот № 73626.504.245 по кадастралната карта на гр. Търговище”.

5. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и всички приложения към него, проведена е среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от срещата и становище на възложителя. По доклада не са представени писмени становище и забележки. Не са изразени предложения и възражения срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
6. Със свое Решение № П-6/ 2010 г. Висшият експертен екологичен съвет предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение

и при следните **условия**:

### ***I. За фазата на проектиране :***

1. Да се проучат възможностите и предприемат мерки за оползотворяване на място или предаване за оползотворяване на други лица на цялото количество инертни строителни отпадъци, които ще се образуват при реализирането на проекта.
2. Да се предвиди изграждането на нови или разширение на съществуващите площадки за временно съхранение на отпадъците, които ще се образуват при реализацията на инвестиционното предложение, като площадките бъдат съобразени с изискванията на Приложение 2 от *Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци* (приета с ПМС № 53/1999г.).
3. Да се сключи договор с „В и К” гр. Търговище за включване на отпадъчните води в градски канализационен колектор и съответно в градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Търговище.
4. Да се осигури система за периодично (един път годишно) информиране на населението на гр. Търговище за състоянието на атмосферния въздух в района на предприятието.
5. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците и да бъде съобразена със съществуващите практики по управление на отпадъците на територията на „ЕНЕРСИС” АД.
6. Да се подадат документи за класификацията на новите отпадъци, които ще се образуват при строителството и експлоатацията на инсталациите и съоръженията, посочени в инвестиционното предложение, по реда на *Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците*, като се приложи разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от същата наредба.
7. Дружеството да подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително, съдържащо информация относно изграждането и експлоатацията на новите производствени мощности и отразяващо промените в работата на съоръженията, чиято експлоатация е разрешена с КР № 121/2006 г. Към заявлението да се приложат копия от документите по т. 1 и т. 3, информацията по т. 5 и утвърдените от РИОСВ, съгласно т.6 работни листа за отпадъци.
8. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС
9. Да се подаде ново уведомление до министъра на околната среда и водите за класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и Приложение № 1 към чл. 3 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.*

## **II. Преди започване на строителството и преди въвеждане в експлоатация:**

10. Да се съгласува с кмета на община Търговище маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третиране на образуваните инертни строителни отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени.
11. В случай, че при осъществяване на дейностите по строителство и събаряне се образуват неопасни или опасни строителни отпадъци, които не биха могли да се оползотворят, да се предприемат мерки същите да се депонират на съответния клас депо за неопасни или опасни отпадъци.
12. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение №1 на Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г.) и да я представи в РИОСВ – Шумен.

## **III. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:**

13. Експлоатацията на новите съоръжения да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително.

## **IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 ЗООС.**

<b>№</b>	<b>МЕРКИ</b>	<b>ПЕРИОД (ФАЗА) НА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>	<b>РЕЗУЛТАТ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Да се предвиди изграждането на канализационен колектор за отвеждане на битово-фекалните води към градски колектор на гр. Търговище, съответно към ГПСОВ.	Проектиране	Прекратяване на заустването на БФВ в р. Врана
2.	Да не се използват площи, извън работната площадка и терените, предвидени в работния проект за модернизация и увеличаване на производството.	Строителство	По-малко утъпкване на земите и почвите в района на инвестиционното намерение
3.	При подмяна на старите канализационни и водопроводни системи да не се нарушава нормалния режим за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.	Строителство	Икономия на вода, опазване на повърхностните и подземните води

**Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно МОСВ или РИОСВ - Шумен във възможния най-ранен етап.**

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми МОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02.07.2010г.

МИНИСТЪР:



(НОНА КАРАДЖОВА)