

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 юли 2006 година

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м<sup>3</sup> или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2006 година е 5 000,5 млн.м<sup>3</sup> и представлява 78,31 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2005 година този процент е 86.81. Към 31 юли 2006 година в сравнение със същата дата на 2005 година в язовирите "Искър", "Огняново", "Горни Дъбник", "Сопот", "Ал. Стамболийски", "Хр. Смирненски", "Йовковци", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Тича", "Г. Трайков", "Камчия", "Ахелой", "Копринка", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Тополница", "Домлян", "Батак", "Въча", "Тракиец", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" наличният завирен обем е в различна степен по-малък, а в "Кула", "Рабиша", "Огоста", "Среченска бара", "Ясна поляна", "Пясъчник", "Г. Беглик" и "Широка поляна" и "Боровица" е приблизително същият. В останалите язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 30 юни 2006 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Среченска бара", "Хр. Смирненски", "Съединение", "Бели Лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "Малко Шарково", "Г. Беглик" и "Широка поляна", "Боровица" и "Студена". Увеличил се е обемът в язовир "Порой", а в останалите се е намалил в различна степен. За периода 30.06. – 31.07.2006 г. наличният завирен обем на язовирите се е намалил с 288,808 млн.м<sup>3</sup>.

През месец юли притокът към яз."Искър" е в размер на 14,90 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 юли е 542,5 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2005 година е бил 611,143 млн.м<sup>3</sup>, а през 2004 година – 585,703 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 14,397 млн.м<sup>3</sup> водна маса, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" - пречиствателна станция "Панчарево" 5,330 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" - пречиствателна станция "Бистрица" – 9,067 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец юли нивото в бент "Кокаляне" се поддържаше на 1,00 м под най-високо работно водно ниво. ВЕЦ "Кокаляне" е преработила водите от допълнителния приток от собствения водосбор към бента.

През месец юли 2006 година притокът на вода в бент "Панчарево" е 4,046 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, ваежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 4,052 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"-АД и на столичната промишленост са ползвани 1,130 млн.м<sup>3</sup>. По напонтелен канал Р-1 са отведени 0,535 млн.м<sup>3</sup> - за напояване 0,276 млн.м<sup>3</sup> и за технологични нужди 0,259 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са

пропуснати 2,216 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите -0,145 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем на езерото на 31 юли 2006 година е 5,673 млн.м<sup>3</sup>, от които използвани са 4,173 млн.м<sup>3</sup>.

Към 31 юли обемът на язовир "Бели Искър" е 12,685 млн.м<sup>3</sup>. За подаване на вода по водопровода "Рида-София" се използват възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохвращения с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

Поради значителния приток в началото на месеца и опасността от интензивни валежи, за да не се допусне преливане и се преработят енергийно водите, през месец юли продължи поддържането на контролни обеми за язовирите "Огняново", "Ястребино", "Бели Лом", "Съединение", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград".

През месеца спряха да преливат язовирите "Боровица" и "Пчелина".

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите "Искър", "Огняново", "Кула", "Огоста", "Сопот", "Ал.Стамболийски", "Йовковци", "Съединение", "Бели Лом", "Тича", "Георги Трайков", "Камчия", "Ясна поляна", "Тополница", "Пясъчник", "Голям Беглик", "Батак", "Доспат", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград";

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите "Порой", "Ахелой", "Копринка", "Жребчево", "Белмекен", "Тракиец" и "Пчелина";

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите "Рабиша", "Ястребино", "Малко Шарково", "Асеновец", "Боровица" и "Студена";

Язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване, които са годишни изравнителни се поддържат на максимален обем, в язовирите които са многогодишни изравнителни наличните обеми вода са достатъчни да осигурят нуждите за питейно-битово водоснабдяване в период по – дълъг от една година.

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и там където е необходимо, ще се предписват контролни обеми, които да се поддържат чрез работата на подязовирните водноелектрически централи, чрез основните изпускатели и изключване на водохвращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 юли 2006 година.

**МИНИСТЪР:**

**ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ**

## ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ  
И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.07.2006 година

№	Язовир	Приток юли	Общ приток до 31.юли.			Разход юли	Общ разход до 31.7.2006	Наличен обем 31.7.2006	Наличен обем 31.7.2005	Общ обем
			2006 г	Ср.г.	95%					
1	Искър	14.9	290.6	249.1	147.2	20.8	278.7	542.5	611.1	655.0
2	Огняново	0.5	38.1	16.7	6.9	0.5	39.1	23.8	29.2	31.6
3	Кула	0.1	5.1	3.4	1.7*	0.4	5.5	11.2	10.3	20.2
4	Рабиша	0.2	3.6	15.2	2.7*	1.1	2.3	29.4	28.4	45.0
5	Огоста	14.8	376.8	327.5	237.3	17.0	328.5	320.2	315.3	505.0
6	Среч.бара	2.3	21.0	37.4	26.9	2.8	19.1	15.0	15.1	15.5
7	Г.Дъбник	6.2	42.3	277.7	190.2*	9.1	44.9	71.0	81.7	130.0
8	Сопот	4.9	43.6	27.2	22.8*	7.0	49.2	31.2	53.1	61.8
9	Ал.Стамболиевски	22.7	344.4	276.6	137.9	50.0	346.1 6.5	167.1	222.3	222.0
10	Смирненски	1.8	22.9	31.4	20.8	2.1	26.1 0.8	23.5	26.7	27.7
11	Июковци	0.9	68.2	56.1	25.5	3.4	77.1 18.0	83.8	91.7	92.2
12	Ястребино	0.3	34.5	40.0	23.2*	4.5	42.0	34.6	49.1	62.8
13	Съединение	0.2	20.6	9.2	2.9	0.3	20.7	6.0	7.9	12.8
14	Бели Лом	0.4	14.2	7.2	2.9*	0.4	14.6	12.1	14.5	25.5
15	Теча	3.6	270.6	137.5	55.1	15.3	284.0	231.0	301.0	311.8
16	Г.Трайков (Цопево)	3.9	296.9	159.5	39.3	6.6	314.1	249.4	306.5	329.0
17	Камчия	1.7	223.4	157.5	54.9	11.0	238.4 136.2	210.1	233.2	233.5
18	Порой	8.0	24.8	19.7	10.6*	0.8	19.5	28.9	26.7	45.2
19	Ахелой	1.3	7.0	7.1	4.01*	0.8	7.3	9.5	11.3	12.6
20	Ясна поляна	0.6	16.5	11.6	4.3	1.7	12.0 4.4	32.0	31.1	35.3
21	Копришка	7.4	214.1	190.5	111.3	30.2	231.9	87.1	124.2	142.2
22	Жребчево	11.8	323.3	305.0	125.0	65.9	381.2	248.3	355.0	400.0

№	Язовир	Приток юли	Общ приток до 31.юли.			Разход юли	Общ разход до 31.7.2006	Наличен обем 31.7.2006	Наличен обем 31.7.2005	Общ обем
			2006 г	Ср.г.	95%					
23	М.Шарково	0.8	17.8	24.9	6.3	0.9	23.7	31.8	37.4	50.0
24	Асеновец	0.3	15.9	29.4	11.5	1.9	18.1	22.7	29.2	28.2
25	Белмекен-Чаира	10.5	174.4	192.5	113.2	14.0	158.0	138.6	131.3	149.5
26	Тополница	38.3	528.9	205.0	107.0	73.6	576.7	66.3	120.6	137.1
27	Домлян	0.6	17.4	18.5	6.1	8.8	19.7	14.9	23.9	26.8
28	Пъсчонък	1.4	49.7	25.8	8.6	9.7	60.9	108.2	107.4	211.4
29	Г.Беглик*Щ.поляна	8.4	126.8	112.0	65.4	7.4	125.9	77.1	75.9	86.1
30	Батак	12.9	227.9	210.0	116.1	24.6	244.1	284.1	295.8	310.0
31	Доспат	6.8	220.5	150.5	94.2	17.4	196.3	428.6	412.7	446.4
32	Въча	39.3	631.9	455.6	263.4	41.6	642.8	207.3	216.7	226.1
33	Траковец	0.5	36.0	34.0	16.6*	6.5	37.6	71.3	82.7	114.0
34	Боровица	5.7	41.4	40.0	16.4	6.2	21.1 23.2	26.8	27.2	27.3
35	Кърджали	46.2	868.3	639.9	325.5	73.7	509.2 4.9	461.2	458.2	497.2
36	Ст.кладенец	92.4	1 435.8	1 161.2	591.0	108.8	809.5 64.1	348.1	333.2	387.8
37	Ивайловград	111.5	1 833.2	1 547.4	793.9	120.0	999.0 21.0	143.4	134.6	156.7
38	Студена	0.9	25.1	42.6	22.2	2.2	23.2	19.2	23.8	25.2
39	Пчелина	4.9	108.3	134.9	64.7	8.1	91.1 49.7	51.0	54.2	54.2
40	Дяково	0.2	9.9	25.1	19.5	1.8	6.3	32.4	34.4	35.0
	Общо:	490.2	9 071.7			779.0	7 345.3 328.7	5 000.5	5 544.60	6 385.7

78,31%

\* - Притокът е за година с обезпеченост 75%

- в т.ч. преливи води