

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 юни 2008 година

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение № 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.). Анализът се изготвя на базата на ежедневната информация, която постъпва в Министерството на околната среда и водите от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6366,3 млн.м<sup>3</sup> или 83,25 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение №1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 юни 2008 година е 5 033,8 млн.м<sup>3</sup> и представлява 79,07 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2007 година този процент е 73,9.

Към 30 юни 2008 година в сравнение със същата дата на 2007 година в по-голямата част от язовирите наличния обем е по-голям, в язовирите "Огняново", "Кула", "Среченска бара", "Съединение", "Бели Лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "Малко Шарково", "Белмекен-Чаира", "Тополница", "Боровица", "Ивайловград", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" обемите са приблизително същите, а в язовирите "Искър", "Огоста", "Ал. Стамболийски", "Порой", "Батак" и "Кърджали" наличният завирен обем е в различна степен по-малък.

В сравнение с 31 май 2008 година завиреният обем в по-голямата част от язовирите се е задържал същият, в язовирите "Искър", "Ал. Стамболийски", "Копринка", "Пясъчник", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Въча", "Студен кладенец" и "Дяково" наличния обем се е увеличил, а в язовирите "Огоста", "Сопот", "Йовковци", "Ястребино", "Тича", "Г. Трайков", "Камчия", "Порой", "Жребчево", "Тополница", "Домлян", "Батак", "Доспат", "Тракиец" и "Кърджали" наличния завирен обем е намалял в различна степен.

За периода 31.05.2008 - 30.06. 2008 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 19,9 млн.м<sup>3</sup>.

През месец юни притокът към яз. "Искър" е в размер на 34,946 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 30 юни е 549,589 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2007 година е бил 578,4 млн.м<sup>3</sup>, а през 2006 година е бил 548,4 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 14,463 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,620 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 8,842 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният общ лимит за месец юни съгласно утвърдения график не е надвишен.

За производство на електроенергия и поддържане на машините на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне" са преработени 1,001 млн.м<sup>3</sup>, при разрешени 1,000 млн. м<sup>3</sup>.

През месец юни 2008 година притокът на вода в яз. "Панчарево" е 7,014 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 7,287 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,842 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 3,741 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,399 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 30 юни 2008 година е 5,000 млн.м<sup>3</sup>.

Към 30 юни обемът на язовир "Бели Искър" е 14,033 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,5 млн.м<sup>3</sup>. Общият разход на вода е 4,736 млн.м<sup>3</sup>.

През месец юни е преливал язовир "Боровица".

За по-голямата част от язовирите през м. юни бяха определени обеми, които да се достигнат с цел осигуряване на свободен обем за поемане на високи води. Язовири с наличен обем над определения с месечния график са "Белмекен-Чаира", "Тракиец", "Кърджали" и "Студен кладенец".

През месец юни е установено значително надвишаване на разрешените с графика водни обеми при язовирите "Огоста" – разрешени 22,1 млн.м<sup>3</sup>, използвани – 35,3 млн.м<sup>3</sup>; "Асеновец" – разрешени 1,0 млн.м<sup>3</sup>, използвани – 2,317 млн.м<sup>3</sup>.

От комплексните и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 юни 2008 г. е 1 310,5 млн. м<sup>3</sup>, което е 87 % от общия им обем. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 83,9 %, яз. "Бели Искър" - 91,7 %, яз. "Среченска бара" – 98,6 %, яз. "Христо Смирненски" – 87,6 %, яз. "Йовковци" – 94,8%, "Тича" – 83,8 %, яз. "Камчия" –97,0 %, яз. "Ясна поляна" – 73,1 %, яз. "Асеновец" – 92,5 %, яз. "Боровица" – 98,9 %, яз. "Студена" – 89,7 % и "Дяково" – 89,0 %.


Процентът на запълване на обема на язовирите с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване се е задържал същия спрямо обема им в края на месец май 2008 г.

От посочените цифри може да се направи извод, че наличните зарегулирани обеми към 30 юни 2008 г. в язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през следващите месеци.

Към момента няма критично ниски нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юни, в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия, са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 юни 2008 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през юни в периода от 2008 до 2001 година.

  
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ