

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 декември 2008 година

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение № 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.). Анализът се изготвя на базата на ежедневната информация, която постъпва в Министерството на околната среда и водите от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6366,3 млн.м³ или 83,25 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение №1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 декември 2008 година е 3 903,1 млн.м³ и представлява 61,31 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2007 година този процент е 73,10.

Към 31 декември 2008 година в сравнение със същата дата на 2007 година в по-голямата част от язовирите наличния обем е по-малък, в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели Лом" и "Пчелина" обемите са приблизително същите, а в язовирите "Ястребино", "Тича", "Г. Трайков", "Камчия" и "Въча" наличният завирен обем е в различна степен по-голям.

В сравнение с 30 ноември 2008 година завиреният обем в повечето язовири се е запазил почти същия, в язовирите "Огоста", "Ал. Стамболийски", "Копринка", "Жребчево", "Белмекен – Чаира", "Тополница", "Въча" и "Ивайловград" наличният завирен обем е по-голям, а в язовирите "Искър", "Г. Дъбник", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Батак", "Доспат", "Кърджали" и "Студен кладенец" е по-малък.

За периода 01.12.2008 - 31.12. 2008 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 4,546 млн.м³.

През месец декември притокът към яз. "Искър" е в размер на 10,358 млн.м³. Наличният му обем на 31 декември е 475,205 млн.м³. На същата дата през 2007 година е бил 533,529 млн.м³, а през 2006 година е бил 490,893 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,048 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за

питейни води "Панчарево") 5,373 млн.м³ и по водопровод "Искър" към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 9,674 млн. м³ вода, като разрешеният общ лимит за месец декември съгласно утвърдения график е 15,500 млн. м³ вода.

През месец декември 2008 година притокът на вода в яз. "Панчарево" е 5,098 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 5,547 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,810 млн.м³. През преливника са прелели 2,169 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,410 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 декември 2008 година е 4,086 млн.м³.

На 31 декември обемът на язовир "Бели Искър" е 10,650 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,700 млн.м³. Общият разход на вода е 4,017 млн.м³. От деривации "Манастирска" и "Гранчар" са прехвърлени към яз. "Бели Искър" 1,652 млн.м³.

През месец декември няма язовири, които са преливали.

През месец декември е установено значително надвишаване на разрешения за ползване с графика воден обем от язовир "Огоста" – разрешени 4,000 млн.м³, използвани – 8,02 млн.м³ вода.

През месец декември са правени изменения на утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири. Разрешено е нивото в язовир "Кокаляне" да се поддържа на 2,50 м под най-високо работно водно ниво. Издадено е нареждане за преустановяване подаването на вода от язовир "Дяково" за производство на електроенергия чрез ВЕЦ "Яхиново" за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Дупница.

От комплексните и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково", като допълнително се следи и яз. "Бели Искър", който осигурява водоснабдяването на част от столицата.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 декември 2008 г. е 1 033,3 млн. м³, което е 68,8 % от общия им обем. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 72,5 %, яз. "Бели Искър" - 69,6 %, яз. "Среченска бара" – 54,8 %, яз. "Христо Смирненски" –61,0 %, яз. "Йовковци" – 76,7 %, "Тича" – 60,8 %, яз. "Камчия" –74,6 %, яз. "Ясна поляна" – 56,3 %, яз. "Асеновец" – 55,3 %, яз. "Боровица" – 77,7 %, яз. "Студена" – 56,3 % и "Дяково" – 47,4 %.

Процентът на запълване на обема на язовирите с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване, през месец декември, е по-нисък с 1,50 % спрямо обема им в края на месец ноември 2008 г.

От посочените цифри може да се направи извод, че наличните зарегулирани обеми към 31 декември 2008 г. в язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през следващите месеци.

От получените данни за сумарния регистриран приток на наблюдаваните язовири за изминалата година може да се направи следната приблизителна оценка:

- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите "Искър", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Копринка", "Жребчево", "Тополница", "Пясъчник" и "Пчелина";
- средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Ал.Стамболийски", "Ястребино", "Бели Лом", "Георги Трайков", "Камчия", "Порой", "Ахелой", "Асеновец", "Белмекен", "Домлян", "Голям Беглик" и "Батак";
- много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите "Огоста", "Среченска бара", "Горни Дъбник", "Хр. Смирненски", "Съединение", "Ясна поляна", "Малко Шарково", "Доспат", "Въча", "Тракиец", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена" и "Дяково".

През 2008 година са изразходвани 6 183,0 млн.м³ вода за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, напояване и производство на електроенергия, при сумарен приток 5 432,4 млн.м³, Изразходвани са 750,60 млн.м³ вода от акумулираните от предишни години, тъй като притока към по-голямата част от язовирите през 2008 година бе в условията на много суха (обезпеченост 95%) година и средно суха (обезпеченост 75%) година и в сравнение с притока през 2007 година е по-нисък с около 30 %.

Към момента няма критично ниски нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец декември в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 декември 2008 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през декември в периода от 2008 до 2001 година.

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

