

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 май 2009 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13 т.1. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 52 броя със сума на общите им обеми 6 603,49 млн. м³, която представлява 85,13 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 41 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 357,2 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 561,18 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители. В месечните графици допълнително се включва язовир "Бели Искър", който е извън списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите, но е част от водостопанска система "Искър" и осигурява водоснабдяването на част от столицата.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Еница", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков Чарк", тъй като не могат да се разглеждат косвено в обема на яз."Голям Беглик", а са част от водостопанската система му система. Язовир "Еница", който се пълни чрез две помпени станции от р.Искър при с.Чомаковци и с.Лепица при необходимост. През напоителния сезон се подава вода без да се пълни, като през останалия период е празен. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр.Дупница и прилежащите селища и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево" като част от водостопанска система "Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра", язовир "Чаира" се включва в баланса на язовир яз. "Белмекен".

Обобщени данни за състоянието на водите на 43 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение №1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2009 година е 5 177,3 млн.м³ и представлява 79,50 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2008 година този процент е 77,61.

Към 31 май 2009 година в сравнение със същата дата на 2008 година в по-голямата част от язовирите завиреният обем е приблизително същия, в язовирите "Огоста", "Г.Дъбник", "Йовковци", "Тича", "Г. Трайков", "Камчия", "Жребчево", "Асеновец", "Домлян", "Пясъчник", "Тракиец" и "Дяково"

наличния обем е по-малък, а в язовирите "Искър", "Ал. Стамболийски", "Копринка", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Батак", "Доспат", "Въча", "Кърджали" и "Студен кладенец" наличният завирен обем е в различна степен по-голям.

В сравнение с 30 април 2009 година завиреният обем в по-голямата част от язовирите е приблизително същия, в язовирите "Искър", "Сопот", "Белмекен-Чаира", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Батак", "Доспат", "Въча", "Кърджали" и "Дяково" наличният завирен обем е в различна степен по-голям, а в язовирите "Огоста", "Г.Дъбник", "Ал. Стамболийски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Копринка" и "Жребчево" наличния обем е по-малък.

За периода 01.05.2009 - 31.05.2009 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 60,8 млн.м³.

През месец май притокът към яз. "Искър" е в размер на 74,853 млн.м³. Наличният му обем на 31 май е 558,387 млн.м³. На същата дата през 2008 година е бил 532,988 млн.м³, а през 2007 година е бил 597,014 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,937 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,274 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 8,663 млн. м³ вода, като разрешеният общ лимит за месец май съгласно утвърдения график е 12,140 млн. м³ вода.

През месец май 2009 година притокът на вода в яз. "Панчарево" е 28,202 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 27,904 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"-АД и на столичната промишленост са ползвани 1,623 млн.м³. През преливника са прелели 25,626 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 май 2009 година е 5,094 млн.м³.

На 31 май обемът на язовир "Бели Искър" е 14,408 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,362 млн.м³. Общият разход на вода е 4,795 млн.м³.

През месец май не са правени съществени изменения на утвърдения график за използване водите на комплексните и значими язовири по искане на водоползватели.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково", като допълнително се следи и яз. "Бели Искър", който осигурява водоснабдяването на част от столицата.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 май 2009 г. е 1 290,0 млн. м³, което е 86,0 % от общия им обем. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 85,3 %, яз. "Бели Искър" - 94,2 %, яз. "Среченска бара" – 98,7 %, яз. "Христо Смирненски" – 85,6 %, яз. "Йовковци" – 95,1 %, "Тича" – 77,1 %, яз. "Камчия" – 97,9 %, яз. "Ясна поляна" – 72,4 %, яз. "Асеновец" – 78,0 %, яз. "Боровица" – 98,9%, яз. "Студена" – 90,9 % и "Дяково" – 69,1 %.

Процентът на запълване на обема на язовирите с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване през месец май е по-висок с 3,0 % спрямо обема им в края на месец април 2009 г.

От посочените цифри може да се направи извод, че наличните зарегулирани обеми към 31 май 2009 г. в язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през следващите месеци.

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

Към момента няма критично ниски нива на комплексни и значими язовири в страната и критично високи нива. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2009 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през май в периода от 2009 до 2001 година.

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

