

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 август 2009 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13 т.1. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 52 броя със suma на общите им обеми 6 603,49 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 85,13 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 41 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 357,2 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 561,18 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители. В месечните графици допълнително се включва язовир "Бели Искър", който е извън списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите, но е част от водостопанска система "Искър" и осигурява водоснабдяването на част от столицата.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Еница", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков Чарк", тъй като не могат да се разглеждат косвено в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовир "Еница", който се пълни чрез две помпени станции от р.Искър при с.Чомаковци и с.Лепица при необходимост. През напоителния сезон се подава вода без да се пълни, като през останалия период е празен. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр.Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево" като част от водостопанска система "Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра", язовир "Чайра" се включва в баланса на язовир яз. "Белмекен".

Обобщени данни за състоянието на водите на 43 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение №1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2009 година е 4 507,9 млн.м<sup>3</sup> и представлява 69,22 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2008 година този процент е 67,34.

Към 31 август 2009 година в сравнение със същата дата на 2008 година в язовирите "Искър", "Сопот", "Ал. Стамболовски", "Белмекан – Чайра", "Тополница", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Доспат", "Въча", "Кърджали" и "Студен кладенец" завиреният обем е по-голям, в язовирите "Тича", "Г.

Трайков", "Камчия", "Ясна поляна", "Копринка", "Жребчево", "Асеновец", "Домлян", "Пясъчник" и "Тракиец" наличния обем е по-малък, а в останалите язовири обемът е почти същия.

В сравнение с 31 юли 2009 година завиреният обем в язовирите "Искър", "Рабиша", "Огоста", "Г.Дъбник", "Сопот", "Ал. Стамболовски", "Йовковци", "Ястребино", "Тича", "Камчия", "Копринка", "Жребчево", "Белmekan – Чайра", "Тополница", "Пясъчник", "Батак", "Доспат", "Въча", "Тракиец", "Кърджали" и "Ивайловград" е по-малък, а в останалите е приблизително същия.

За периода 01.08.2009 - 31.08.2009 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 230,8 млн.м<sup>3</sup>.

През месец август притокът към яз. "Искър" е в размер на 14,572 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 август е 569,700 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2008 година е бил 475,200 млн.м<sup>3</sup>, а през 2007 година е бил 490,893 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,994 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,749 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 7,245 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният общ лимит за месец август съгласно утвърдения график е 12,650 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец август 2009 година притокът в яз. "Панчарево" е 4,333 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 4,490 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"- АД и на столичната промишленост са ползвани 1,676 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 2,056 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 август 2009 година е 5,510 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 август обемът на язовир "Бели Искър" е 12,454 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,100 млн.м<sup>3</sup>. Общият разход на вода е 4,802 млн.м<sup>3</sup>.

През месец август утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири е изменен с цел увеличаване на разрешения лимит за напояване от язовир "Белmekен".

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Сроченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково", като допълнително се следи и яз. "Бели Искър", който осигурява водоснабдяването на част от столицата.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 август 2009 г. е 1 203,1 млн. м<sup>3</sup>, което е 80,3 % от общия им обем и е по-нисък с 3,3 % спрямо обема им в края на месец юли 2009 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 87,0 %, яз. "Бели Искър" – 81,4 %, яз. "Сроченска бара" – 94,8 %, яз. "Христо Смирненски" – 71,5 %, яз. "Йовковци" – 84,2 %, "Тича" – 65,5 %, яз. "Камчия" – 85,2 %, яз. "Ясна поляна" – 63,2 %, яз. "Асеновец" – 63,1 %, яз. "Боровица" – 95,2%, яз. "Студена" – 78,2 % и "Дяково" – 61,7 %.

Наличните зарегулирани обеми към 31 август 2009 г. в язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване са достатъчни да задоволят нуждите на водопотъвателите през следващите месеци.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминатите осем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите "Сопот", "Доспат" и "Въча";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите "Искър", "Кула", "Йовковци", "Ясна поляна", "Белmekен", "Домлян", "Пясъчник", "Голям Беглик" и "Кърджали";

- средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите "Рабиша", "Ястребино", "Копринка", "Тополница", "Батак", "Студен кладенец" и "Ивайловград";
- много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите "Огняново", "Огоста", "Среченска бара", "Горни Дъбник", "Ал.Стамболовски", "Хр. Смирненски", "Съединение", "Бели Лом", "Тича", "Георги Трайков", "Камчия", "Порой", "Ахелой", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Тракиец", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково".

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец август в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, напояване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 август 2009 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през август в периода от 2009 до 2001 година.

**НОНА КАРАДЖОВА**

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

