

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 март 2010 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13 т.1. в Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 52 броя със сума на общите им обеми 6 603,49 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 85,13 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 41 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 357,2 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 561,18 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители. В месечните графици допълнително се включва язовир "Бели Искър", който е извън списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите, но е част от водостопанска система "Искър" и осигурява водоснабдяването на част от столицата.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Еница", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков Чарк", тъй като не могат да се разглеждат косвено в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовир "Еница", който се пълни чрез две помпени станции от р.Искър при с.Чомаковци и с.Лепица при необходимост. През напоителния сезон се подава вода без да се пълни, като през останалия период е празен. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр.Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево" като част от водостопанска система "Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра", язовир "Чаира" се включва в баланса на язовир яз. "Белмекен".

Обобщени данни за състоянието на водите на 43 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 март 2010 година е 5 359,5 млн.м<sup>3</sup> и представлява 84,19 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2009 година този процент е 76,42.

Към 31 март 2010 година в сравнение със същата дата на 2009 година в повече от половината язовири наличният обем е по-голям, в язовирите "Ал. Стамболийски", "Пясъчник", "Голям Беглик" и "Широка поляна" наличният обем е по-малък, а в язовири "Огняново", "Горни Дъбник", "Йовковци", "Ястребино", "Бели Лом", "Ахелой", "Копринка", "Боровица", "Студена" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 28 февруари 2010 година завиреният обем в повече от половината язовири е приблизително същия, в язовирите "Тича", "Георги Трайков", "Копринка", "Малко Шарково" "Белмекен – Чаира", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград" наличният обем е по-малък, а в язовири "Искър", "Рабиша", "Огоста", "Ал. Стамболийски", "Хр. Смирненски", "Жребчево", "Тополница", "Домлян", "Пясъчник", "Доспат", "Въча", "Тракиец" и "Студена" завиреният обем е по-голям.

За периода 01.03.2010 - 31.03.2010 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 80,8 млн.м<sup>3</sup>.

През месец март притокът към яз. "Искър" е в размер на 26,492 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 март е 520,349 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2009 година е бил 490,241 млн.м<sup>3</sup>, а през 2008 година е бил 442,181 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,852 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,392 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 8,460 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният общ лимит за месец март съгласно утвърдения график е 12.350 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец март 2010 година притокът в яз. "Панчарево" е 56,644 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 56,309 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,787 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 54,821 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,412 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 март 2010 година е 4,936 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 март обемът на язовир "Бели Искър" е 3,192 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,36 млн.м<sup>3</sup> вода. Общият разход на вода е 4,941 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец март е променен по искане на водоползватели от яз. "Рабиша" като е разрешено на допълнителни 3,00 млн.м<sup>3</sup> вода от язовира за производство на електроенергия, поради покачането на нивото в язовира. Във връзка с динамичната хидрометеорологична обстановка бе наредено да се започне контролирано освобождаване на обем във язовирите чрез работа на водоелектрическите централи и/или чрез отваряне на основните изпускатели, а при необходимост и чрез изключване на водохващания на събирателните деривации.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски",

"Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково", като допълнително се следи и яз. "Бели Искър", който осигурява водоснабдяването на част от столицата.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 март 2010 г. е 1 326,7 млн. м<sup>3</sup>, което е 88,5 % от общия им обем и е по-нисък с 0,2 % спрямо обема им в края на месец февруари 2010 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 79,4 %, яз. "Бели Искър" - 20,9 %, яз. "Среченска бара" – 97,9 %, яз. "Христо Смирненски" – 100,3 %, яз. "Йовковци" – 100,1 %, "Тича" – 97,4 %, яз. "Камчия" – 100,6%, яз. "Ясна поляна" – 100,0 %, яз. "Асеновец" – 100,0%, яз. "Боровица" – 100,0 %, яз. "Студена" – 79,9 % и "Дяково" – 60,9 %.

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи и снеготопене.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 март 2010 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през март от 2010 до 2001 година.

**НОНА КАРАДЖОВА**

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

За министър: \_\_\_\_\_  
Заместник-министър: *Н. Михайлов*  
Заповед за заместване: *РА-459/11.05.10*