

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 май 2012 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2012 година е 5492,3 млн.м<sup>3</sup> и представлява 82,96 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2011 година този процент е 75,51.

За периода 01.05.2012 - 31.05.2012 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 526,6 млн.м<sup>3</sup>.

Към 31 май 2012 година в сравнение със същата дата на 2011 година в повечето язовири завиреният обем е по-голям, в язовирите: "Кула", "Огоста", "Среченска бара", "Пясъчник" и "Въча", наличният обем е по-малък, а в язовирите: "Огняново", "Рабиша", "Среченска бара", "Йовковци",

"Съединение", "Бели лом", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Домлян", "Цанков камък", "Боровица", "Ивайловград", "Пчелина" и "Дяково" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 30 април 2012 година наличният обем в повечето язовири е по-голям, в язовирите: "Кула", "Рабиша", "Горни дъбник", "Йовковци", "Съединение", "Бели лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "М.Шарково", "Цанков камък", "Боровица" и "Пчелина" обемът е приблизително същия, а в язовирите: "Порой", "Въча" и "Кърджали" завиреният обем е по-малък.

През този месец са преливали язовирите: "Йовковци", "Камчия", "Боровица", "Ивайловград", "Студена" и "Пчелина".

През месец май притокът към яз. "Искър" е в размер на 111,144 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 май 2012 г. е 560,872 млн.м<sup>3</sup>. На 31.05.2011 г. е бил 490,241 млн.м<sup>3</sup>, а през 2010 година е бил 548,767 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,793 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,913 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 5,880 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният лимит за месец май съгласно утвърдения график е 13,700 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец май 2012 година притокът в яз. "Панчарево" е 28,721 млн.м<sup>3</sup>, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 28,316 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,921 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 25,471 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 1,622 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 май 2012 година е 4,834 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 май 2012 г. обемът на язовир "Бели Искър" е 9,386 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,400 млн.м<sup>3</sup> вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,447 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец май е променен по искане на ВЕЦ "Яхиново". Отпуснати са 0,032 млн.м<sup>3</sup> вода от яз. „Дяково“ за провеждане на технически изпитания на ВЕЦ-а. Разрешено е ВЕЦ "Яхиново" да преработва постъпващия в язовира приток при обем 20,0 млн.м<sup>3</sup>. Определен е обем 80,0 млн.м<sup>3</sup> за поддържане на яз."Голям Беглик" – "Широка поляна".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 май 2012 г. е 1352,8 млн. м<sup>3</sup>, което е 90,0 % от общия им обем и е по-висок с 10,1 % спрямо обема им в края на месец април 2012 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 85,6 %, яз. "Бели Искър" – 61,3 %, яз. "Среченска бара" – 100,0 %, яз. "Христо Смирненски" – 77,0 %, яз. "Йовковци" – 100,3 %, "Тича" – 90,5 %, яз. "Камчия" – 101,4 %, яз. "Ясна поляна" – 91,7 %, яз. "Асеновец" – 100,0 %, яз. "Боровица" – 100,0 %, яз. "Студена" – 93,1 % и "Дяково" – 65,5 %.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Наличните зарегулирани обеми в края на месец май са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2012 година.

2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през май от 2012 до 2001 година.



**НОНА КАРАДЖОВА**  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ