

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 юни 2012 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 юни 2012 година е 5427,4 млн.м<sup>3</sup> и представлява 81,98 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2011 година този процент е 74,26.

За периода 01.06.2012 - 30.06.2012 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 64,89 млн.м<sup>3</sup>.

Към 30 юни 2012 година в сравнение със същата дата на 2011 година в повечето язовири завиреният обем е по-голям, в язовирите: "Кула", "Г Дъбник", "Порой" и "Пясъчник" наличният обем е по-малък, а в язовирите: "Огняново", "Рабиша", "Среченска бара", "Сопот", "Йовковци", "Ястребино" "Съединение", "Бели лом", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "Цанков камък", "Боровица", "Пчелина" и "Мандра" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 30 май 2012 година наличният обем в язовирите: "Искър", "Огоста", "Белмекен-Чаира", "Батак", "Доспат", "Цанков камък", "Въча" и "Дяково" е по-голям, в язовирите: "Огняново",

"Кула", "Рабиша", "Среченска бара", "Сопот", "Съединение", "Бели лом", "Ахелой", "М.Шарково", "Асеновец", "Тополница", "Пясъчник", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Боровица", "Студена" и "Пчелина" обемът е приблизително същия, а в язовирите: "Г.Дъбник", "Ал.Стамболийски", "Хр.Смирненски", "Йовковци", "Ястребино", "Тича", "Г.Трайков", "Камчия", "Порой", "Ясна поляна", "Копринка", "Жребчево", "Домлян", "Тракиец", "Студен кладенец", "Ивайловград" и "Мандра" завиреният обем е по-малък.

През този месец са преливали с минимални водни количества язовирите: "Ал.Стамболийски", "Йовковци" и "Боровица".

През месец юни притокът към яз. "Искър" е в размер на 49,311 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 30 юни 2012 г. е 590,216 млн.м<sup>3</sup>. На 30.06.2011 г. е бил 498,6 млн.м<sup>3</sup>, а през 2010 година е бил 556,32 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,921 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,274 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 6,647 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният лимит за месец юни съгласно утвърдения график е 13,700 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец юни 2012 година притокът в яз. "Панчарево" е 20,730 млн.м<sup>3</sup>, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 20,281 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,895 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 16,088 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 2,991 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 30 юни 2012 година е 5,288 млн.м<sup>3</sup>.

На 30 юни 2012 г. обемът на язовир "Бели Искър" е 13,385 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,500 млн.м<sup>3</sup> вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,634 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юни е променян по искане на ВиК Пловдив. Разпоредено е ВЕЦ „Въча II" и ВЕЦ „Въча I" да започнат работа при режим 12 часа/дневно.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 юни 2012 г. е 1355,4 млн. м<sup>3</sup>, което е 90,0 % от общия им обем и е приблизително същия спрямо обема им в края на месец май 2012 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 90,1%, яз. "Бели Искър" – 88,8%, яз. "Среченска бара" – 100,0%, яз. "Христо Смирненски" – 72,8%, яз. "Йовковци" – 98,7%, "Тича" – 83,4%, яз. "Камчия" – 99,2%, яз. "Ясна поляна" – 95,9%, яз. "Асеновец" – 98,6%, яз. "Боровица" – 97,4%, яз. "Студена" – 88,8% и "Дяково" – 72,5%.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Наличните зарегулирани обеми в края на месец юни са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 юни 2012 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през юни от 2012 до 2001 година.



**НОНА КАРАДЖОВА**  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ