

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 май 2011 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2011 година е 4998,806 млн.м<sup>3</sup> и представлява 75,51 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2010 година този процент е 83,36.

За периода 01.05.2011 - 31.05.2011 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 173,3 млн.м<sup>3</sup>.

Към 31 май 2011 година в сравнение със същата дата на 2010 година в повече от половината язовири наличният обем е по-малък, в язовирите "Огняново", "Кула", "Среченска бара", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Камчия", "Ахелой", "Ясна Поляна", "Копринка", "Въча",



„Боровица“ и „Пчелина“ завиреният обем е приблизително същия, а в язовирите „Стамболийски“, „Йовковци“, „Пясъчник“, „Тракиец“ и „Ивайловград“, завиреният обем е по-голям.

В сравнение с 30 април 2011 година завиреният обем в язовирите „Искър“, „Горни дъбник“, „Сопот“, „Ал. Стамболийски“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Георги Трайков“, „Копринка“, „Жребчево“, „Белмекен-Чаира“, „Домлян“, „Пясъчник“, „Голям Беглик“, „Цанков Камак“, „Кърджали“, „Студен Кладенец“, „Студена“ е по-голям, в язовирите „Рабиша“, „Огоста“, „Тополница“, „Батак“, „Доспат“, „Мандра“ наличният обем е по-малък, а в язовирите „Огняново“, „Кула“, „Смирненски“, „Среченска бара“, „Съединение“, „Бели лом“, „Камчия“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна Поляна“, „Малко Шарково“, „Асеновец“, „Въча“, „Тракиец“, „Боровица“, „Ивайловград“, „Пчелина“, наличният обем е приблизително същия.

През месец май притокът към яз. „Искър“ е в размер на 34,264 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 май е 490,241 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2010 година е бил 548,767 млн.м<sup>3</sup>, а през 2009 година е бил 558,387 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,076 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ „Пасарел“ (към пречиствателна станция за питейни води „Панчарево“) 6,125 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод „Искър“ (към пречиствателна станция за питейни води „Бистрица“) – 6,950 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният лимит за месец май съгласно утвърдения график е 13,700 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец май 2011 година притокът в яз. „Панчарево“ е 10,909 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ „Кокаляне“. Общият разход на вода е 10,495 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,584 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 9,193 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,399 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 май 2011 година е 5,187 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 май обемът на язовир „Бели Искър“ е 12,941 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод „Рила-София“ през месеца са разрешени 4,400 млн.м<sup>3</sup> вода. Разходът на вода от язовир „Бели Искър“ е 4,384 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец май е променен по искане на НЕК ЕАД за завиряване на яз. „Цанков камък“ от кота 679,5 до максимален обем. Разрешено е да се увеличи общия разрешен воден обем от яз. „Доспат“ за производство на електроенергия от ВЕЦ „Тешел“ от 8,0 млн.м<sup>3</sup> на 28,0 млн. м<sup>3</sup>.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са „Искър“, яз. „Бели Искър“, „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“ и „Дяково“.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 май 2011 г. е 1233,9 млн. м<sup>3</sup>, което е 82,0 % от общия им обем и е по-висок с 1,0 % спрямо обема им в края на месец април 2011 г. Степента им на напълване е както следва: яз. „Искър“ – 83,8 %, яз. „Бели Искър“ – 87,1 %, яз. „Среченска бара“ – 98,1 %, яз. „Христо Смирненски“ – 88,8 %, яз. „Йовковци“ – 97,2 %, „Тича“ – 92,1 %, яз. „Камчия“ – 99,6 %, яз. „Ясна поляна“ – 89,5 %, яз. „Асеновец“ – 97,2 %, яз. „Боровица“ – 99,3 %, яз. „Студена“ – 94,8 % и „Дяково“ – 68,6 %.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валеж.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.



**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2011 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през май от 2011 до 2001 година.

**НОНА КАРАДЖОВА**  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

