

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 юли 2011 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишни и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със suma на общите им обеми 6 692,03 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишия график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Толям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", „Бели Искър“, „Калин“, „Карагъол“, „Мандра“ и „Розов кладенец“. От началото на 2011 г. в годишия и месечните графици е включен и яз. „Цанков камък“.

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2011 година е 4533,9 млн.м<sup>3</sup> и представлява 68,48 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2010 година този процент е 82,48.

За периода 01.07.2011 - 31.07.2011 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 382,19 млн.м<sup>3</sup>.

Към 31 юли 2011 година в сравнение със същата дата на 2010 година в повечето язовири наличният обем е по-малък, в язовирите "Огняново", „Кула“, „Рабиша“, „Среченска бара“, „Съединение“, „Бели Лом“, „Белмекен-Чайра“, „Ахелой“, „Ясна Поляна“, „Боровица“, „Ивайловград“,

„Дяково“ и „Пчелина“ завиреният обем е приблизително същия, а в язовир „Ивайловград“ завиреният обем е по-голям.

В сравнение с 30 юни 2011 година завиреният обем в язовирите „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ е по-голям, в язовирите: „Искър“, „Огоста“, „Горни Дъбник“, „Сопот“, „Стамболовски“, „Смирненски“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Цонево“, „Камчия“, „Порой“, „Асеновец“, „Белмекен-Чайра“, „Ясна поляна“, „Копринка“, „Жребчево“, „Тополница“, „Домлян“, „Пясъчник“, „Батак“, „Цанков камък“, „Въча“, „Тракиет“, „Кърджали“, „Дяково“ и „Мандра“ наличният обем е по-малък, а в язовирите „Огняново“, „Кула“, „Рабиша“, „Среченска бара“, „Съединение“, „Бели Лом“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Боровица“, „Голям беглик-Ш.Поляна“, „Доспат“, „Боровица“, „Студена“ и „Пчелина“ наличният обем е приблизително същия.

През месец юли притокът към яз. „Искър“ е в размер на 9,149 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 юли е 488,677 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2010 година е бил 552,331 млн.м<sup>3</sup>, а през 2009 година е бил 576,721 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,355 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ „Пасарел“ (към пречистителна станция за питейни води „Панчарево“) 6,129 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод „Искър“ (към пречистителна станция за питейни води „Бистрица“) – 7,225 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният лимит за месец юли съгласно утвърдения график е 13,800 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец юли 2011 година притокът в яз. „Панчарево“ е 5,898 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ „Кокаляне“. Общийят разход на вода е 5,938 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,694 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са препели 4,441 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 юли 2011 година е 5,442 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 юли обемът на язовир „Бели Искър“ е 11,157 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод „Рила-София“ през месеца са разрешени 4,400 млн.м<sup>3</sup> вода. Разходът на вода от язовир „Бели Искър“ е 4,416 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец юли не е променян.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са „Искър“, яз. „Бели Искър“, „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“ и „Дяково“.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 юли 2011 г. е 1188,6 млн. м<sup>3</sup>, което е 79,0 % от общия им обем и е по-висок с 1,0 % спрямо обема им в края на месец юни 2011 г. Степента им на напълване е както следва: яз. „Искър“ – 74,6 %, яз. „Бели Искър“ – 74,0 %, яз. „Среченска бара“ – 95,2 %, яз. „Христо Смирненски“ – 59,7 %, яз. „Йовковци“ – 96,0 %, „Тича“ – 74,8 %, яз. „Камчия“ – 95,3 %, яз. „Ясна поляна“ – 89,2 %, яз. „Асеновец“ – 68,3 %, яз. „Боровица“ – 95,2 %, яз. „Студена“ – 69,3 % и „Дяково“ – 60,8 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) е язовир „Сопот“
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: „Кула“, „Рабиша“, „Ясна поляна“, „Домлян“, „Пясъчник“,
- средно суха година (обезпеченост 75%): „Ястребино“, „Съединение“, „Тича“, „Цонево“, „Камчия“,
- суха година (обезпеченост 95%): „Искър“, „Огняново“, „Огоста“, „Среченска бара“, „Г.Дъбник“, „Ал.Стамболовски“, „Смирненски“, „Йовковци“, „Бели лом“, „Порой“,

„Ахелой“, „Копринка“, „Жребчево“, „Малко шарково“, „Асеновец“, „Белмекен-Чайра“, „Тополница“, „Голям Беглик+Ш.Поляна“, „Батак“, „Доспат“, „Въча“, „Тракиец“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Студена“, „Пчелина“ и „Дяково“.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юли в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 юли 2011 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през юли от 2011 до 2001 година.

НОНА КАРАДЖОВА  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

*Заповед*

За министър:	<i>Нона Караджова</i>
Заместник-министър:	<i>Анелица Манолова</i>
Заповед за заместване №:	<i>ЗА-559/28.07.11</i>