

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 август 2011 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишни и месечни графики. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със suma на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м³ се изготвят месечни графики, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварисен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графики се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графики е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2011 година е 4215,5 млн.м³ и представлява 63,67 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2010 година този процент е 75,25.

За периода 01.08.2011 - 31.08.2011 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 318,40 млн.м³.

Към 31 август 2011 година в сравнение със същата дата на 2010 година в повечето язовири наличният обем е по-малък, в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Среченска бара", "Г.Дъбник", "Йовковци", "Съединение", "Бели Лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "Боровица", "Кърджали", "Пчелина" и

"Дяково" завириеният обем е приблизително същия, а в язовир "Кърджали" завириеният обем е по-голям.

В сравнение с 31 юли 2011 година завириеният обем в повечето язовири е по-малък, в язовирите "Голям Беглик и Широка поляна" и "Цанков камък" е по-голям, а в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Горни Дъбник", "Ал.Стамболийски", "Хр.Смирненски", "Бели Лом", "Ахелой", "Боровица" и "Пчелина" наличният обем е приблизително същия.

През месец август притокът към яз. "Искър" е в размер на 5,699 млн.м³. Наличният му обем на 31 август е 474,689 млн.м³. На същата дата през 2010 година е бил 516,077 млн.м³, а през 2009 година е бил 522,223 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,466 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 6,107 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 7,359 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец август съгласно утвърденния график е 13,800 млн. м³ вода.

През месец август 2011 година притокът в яз. "Панчарево" е 3,874 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 4,057 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,845 млн.м³. През преливника са прелели 2,199 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 август 2011 година е 5,259 млн.м³.

На 31 август обемът на язовир "Бели Искър" е 8,560 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,400 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,141 млн.м³.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец август не е променян.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", яз."Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 август 2011 г. е 1140,8 млн. м³, което е 76,1 % от общия им обем и е по-нисък с 2,9 % спрямо обема им в края на месец юли 2011 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 72,4 %, яз. "Бели Искър" - 56,8 %, яз. "Среченска бара" – 83,7 %, яз. "Христо Смирненски" – 58,4 %, яз. "Йовковци" – 95,7 %, "Тича" – 71,8 %, яз. "Камчия" – 90,8 %, яз. "Ясна поляна" – 83,0 %, яз. "Асеновец" – 62,7 %, яз. "Боровица" – 94,9 %, яз. "Студена" – 64,1 % и "Дяково" – 49,4 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) е язовир "Сопот",
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Кула", "Ясна поляна", "Домлян", "Пясъчник" и "Цанков Камък",
- средно суха година (обезпеченост 75%): "Рабиша", "Йовковци", "Съединение", "Бели Лом", "Цонево", "Камчия", "Тракиец" и "Пчелина",
- суха година (обезпеченост 95%): "Искър", "Огняново", "Огоста", "Среченска бара", "Г.Дъбник", "Ал.Стамболийски", "Смирненски", "Ястребино", "Тича", "Порой", "Ахелой", "Копринка", "Жребчево", "Малко шарково", "Асеновец", "Белмекен-Чайра", "Тополница", "Голям Беглик и Ш.Поляна", "Батак", "Доспат", "Въча", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена", и "Дяково".

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец август в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 август 2011 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през август от 2011 до 2001 година.

НОНА КАРАДЖОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

