

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 септември 2011 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 септември 2011 година е 3973,7 млн.м³ и представлява 60,02 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2010 година този процент е 70,02.

За периода 01.09.2011 - 30.09.2011 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 241,76 млн.м³.

Към 30 септември 2011 година в сравнение със същата дата на 2010 година в повечето язовири наличният обем е по-малък, в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Йовковци", "Съединение", "Бели Лом", "Ясна поляна", "Боровица" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия, а в язовирите "Кърджали" и "Ивайловград" завиреният обем е по-голям.

В сравнение с 31 август 2011 година завиреният обем в повечето язовири е по-малък, в язовирите "Въча" и "Ивайловград" е по-голям, а в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Хр.Смирненски", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Малко шарково", "Голям беглик и широка поляна", "Боровица" и "Пчелина" наличният обем е приблизително същия.

През месец септември притокът към яз. "Искър" е в размер на 4,596 млн.м³. Наличният му обем на 30 септември е 460,098 млн.м³. На същата дата през 2010 година е бил 532,718 млн.м³, а през 2009 година е бил 557,0 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,217 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 6,008 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 7,209 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец септември съгласно утвърдения график е 13,500 млн. м³ вода.

През месец септември 2011 година притокът в яз. "Панчарево" е 3,379 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общийят разход на вода е 3,329 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,869 млн.м³. През преливника са прелели 1,503 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,399 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 30 септември 2011 година е 5,310 млн.м³.

На 30 септември обемът на язовир "Бели Искър" е 6,131 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,100 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,567 млн.м³.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец септември е променен по искане на „Софийска вода“ АД, водите от събирателни деривации „Манастирска“ и „Грънчар“ да се подават към яз. „Бели Искър“ поради намален приток към язовира. Разрешено е понижаване на нивото на яз. „Порой“ до кота 27,5 м за обследване бронята на стената от „Напоителни системи“ ЕАД. Отпуснати са допълнително води от II и IV прозорец на яз. „Батак“ по искане на „Напоителни системи“ ЕАД.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 септември 2011 г. е 1089,9 млн. м³, което е 72,7 % от общия им обем и е по-нисък с 3,4 % спрямо обема им в края на месец август 2011 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 70,2 %, яз. "Бели Искър" – 40,7 %, яз. "Среченска бара" – 72,4 %, яз. "Христо Смирненски" – 55,5 %, яз. "Йовковци" – 93,0 %, "Тича" – 68,5 %, яз. "Камчия" – 86,6 %, яз. "Ясна поляна" – 79,0 %, яз. "Асеновец" – 56,2 %, яз. "Боровица" – 91,2 %, яз. "Студена" – 58,3 % и "Дяково" – 41,6 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите девет месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) е язовир "Сопот",
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Кула", "Ясна поляна", "Домлян", "Пясъчник",
- средно суха година (обезпеченост 75%): "Рабиша", "Йовковци", "Съединение", "Цонево", "Камчия", "Ахелой", "Тракиец", "Пчелина" и "Цанков Камък",
- суха година (обезпеченост 95%): "Искър", "Огняново", "Огоста", "Среченска бара", "Г.Дъбник", "Ал.Стамболовски", "Смирненски", "Ястребино", "Бели Лом", "Тича", "Порой", "Копринка", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Белмекен-Чайра",

"Тополница", "Голям Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Въча", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена" и "Дяково".

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

Към момента няма критично ниски нива на комплексните и значими язовири в страната с изключение на яз. "Домлян". На 30.09.2011 г. той е с обем 1,012 млн.м³ и достигна критично ниско ниво. Наличните зарегулирани обеми в края на месец септември в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 септември 2011 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през септември от 2011 до 2001 година.



НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ