

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 ноември 2011 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 ноември 2011 година е 3872,4 млн.м³ и представлява 58,49 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2010 година този процент е 71,4.

За периода 01.11.2011 - 30.11.2011 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял със 127,89 млн.м³.

Към 30 ноември 2011 година в сравнение със същата дата на 2010 година в повечето язовири наличният обем е по-малък, в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Малко шарково", "Г.Беглик и Ш.Поляна" и "Пчелина" завиреният обем е

приблизително същия, а в язовирите "Сопот", "Ал.Стамболийски", "Йовковци", "Ясна поляна", "Въча", и "Мандра" завиреният обем е по-голям.

В сравнение с 31 октомври 2011 година завиреният обем в язовирите "Искър", "Огоста", "Среченска бара", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Г.Трайков", "Камчия", "Порой", "Асеновец", "Белмекен-Чаира", "Голям беглик и Ш.поляна", "Доспат", "Въча", "Кърджали", "Ст.Кладенец", "Ивайловград", "Студена" и "Дяково" е по-малък, в язовирите "Ал.Стамболийски", "Копринка", "Жребчево", "Пясъчник", "Батак", "Цанков камък" и "Мандра" е по-голям, а в язовирите "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Горни Дъбник", "Хр.Смирненски", "Ахелой", "Ясна поляна", "М.шарково", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Тополница", "Домлян", "Тракиец", "Боровица", "Пчелина" наличният обем е приблизително същия.

През месец ноември притокът към яз. "Искър" е в размер на 3,518 млн.м³. Наличният му обем на 30 ноември е 437,311 млн.м³. На същата дата през 2010 година е бил 530,827 млн.м³, а през 2009 година е бил 530,423 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,659 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 6,679 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 6,980 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец ноември съгласно утвърдения график е 13,500 млн. м³ вода.

През месец ноември 2011 година притокът в яз. "Панчарево" е 4,446 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 4494 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,912 млн.м³. През преливника са прелели 2,782 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,529 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 30 ноември 2011 година е 4,278 млн.м³.

На 30 ноември обемът на язовир "Бели Искър" е 6,709 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,100 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 3,004 млн.м³.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец ноември е променен по заявка от „Стройексперт – инженеринг – ел“ за отпускане на 0,83 млн.м³ вода за провеждане на профилактика на машините на ВЕЦ „Караново“. По искане на „Напоителни системи“ ЕАД е разрешено понижаване на водното ниво в яз."Порой" до кота 27,5 м посредством ВЕЦ „Порой“ за обследване бронята на стената.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 ноември 2011 г. е 1065,4 млн. м³, което е 71,1 % от общия им обем и е по-нисък с 1,8 % спрямо обема им в края на месец октомври 2011 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 66,7 %, яз. "Бели Искър" – 44,5 %, яз. "Среченска бара" – 50,8 %, яз. "Христо Смирненски" – 49,6 %, яз. "Йовковци" – 91,6 %, "Тича" – 68,8 %, яз. "Камчия" – 89,4 %, яз. "Ясна поляна" – 84,7 %, яз. "Асеновец" – 51,2 %, яз. "Боровица" – 92,1 %, яз. "Студена" – 48,9 % и "Дяково" – 35,9 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите единадесет месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) е язовир "Сопот",
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Кула", "Ясна поляна", "Домлян", "Пясъчник",

- средно суха година (обезпеченост 75%): "Рабиша", "Огоста", "Г.Дъбник", "Ал.Стамболийски", "Йовковци", "Ястребино", "Съединение", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Порой", "Ахелой", "Цанков Камък", "Тракиец" и "Пчелина",
- суха година (обезпеченост 95%): "Искър", "Огняново", "Среченска бара", "Смирненски", "Бели Лом", "Копринка", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Белмекен-Чаира", "Тополница", "Голям Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Въча", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена" и "Дяково".

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексните и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец ноември в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 ноември 2011 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през ноември от 2011 до 2001 година.

ЮНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

