



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 37 - ПР /2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването, § 89, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (обн. ДВ бр. 32/2012г.)

РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „*Изменение на инвестиционно намерение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, включваща Регионално депо за отпадъци – Стожер и две претоварни станции за отпадъци – Тервел и Балчик*”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Управление на отпадъците – Регион Добрич” със седалище: град Добрич, ул. „България” 12, Община град Добрич, регистрирано в Добричкия Окръжен Съд с Решение № 963/04.05.2006г., вписано в Регистър 5, том 15, стр.189, парт. № 16 , БУЛСТАТ: 124686224

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Настоящото инвестиционно предложение касае изменение на инвестиционно намерение за „*Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич*”, включваща Регионално депо за отпадъци – Стожер и две претоварни станции за отпадъци – Тервел и Балчик”, за което има постановено Решение по ОВОС № ВА-3/29.10.2008 г. на директора на РИОСВ-Варна за одобряване на неговото осъществяване, както и Решение № 44-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на Министъра на околната среда и водите, с което се постановява да не се извършва ОВОС за изграждане на претоварна станция за отпадъци – Балчик.

Изменението на инвестиционното предложение се отнася до:

- изменение в първоначално определения обем на Клетки I, II и III на депото, като той бъде редуциран, както следва:
- Клетка I от предвидената площ 3,5 ха и обем 225 000 м<sup>3</sup> става 3,0 ха и обем 240 000 м<sup>3</sup>
  - Клетка II от предвидената площ 3,2 ха и обем 200 000 м<sup>3</sup> става 1,8 ха и обем 145 000 м<sup>3</sup>
  - Клетка III от предвидената площ 4,0 ха и обем 370 000 м<sup>3</sup> става 3,3 ха и обем 300 000 м<sup>3</sup>



- разширение на съществуваща /първична/ инфраструктура и доизграждането ѝ в обслужваща инфраструктура към Претоварна станция (ПС) за отпадъци гр. Тервел включваща пътна връзка до ПС с дължина 900 м, подземен водопровод с дължина 835 м и електропроводно отклонение до нов трафопост за ел. захранване на претоварната станция.

Местоположението – ПИ № 000056 и общата площ от 217 862 кв.м в землището на с. Стожер, върху която ще бъде разположено регионалното депо, се запазват. Не се предвиждат други промени, касаещи броя на клетките на депото и съоръженията и инсталациите, предвидени за изграждане на територията на РЦУО – регион Добрич.

Довеждащият път до регионално депо с. Стожер остава съгласно условията в Решение по ОВОС № ВА-3/29.10.2008 г., като трасето на пътя започва западно преди началото на селото от към гр. Добрич, отбивайки се от главен път II – 29 Варна – Добрич, който е част от републиканската пътна мрежа с дължина около 6 км. Пътят върви по съществуващи общински черни пътища и стига до регионалното депо. Трасето на пътя минава през ПИ №№ 000112, 000113, 000133, 000134, 000135, 000193-полски пътища и ПИ №000059-пасище, мера в землището на с.Стожер. Трасето е одобрено с Решение № 800 от протокол № 42/22.02.2011г. на Общински съвет на Община Добричка.

За Претоварна станция Балчик **няма необходимост** от промяна на съществуващата инфраструктура – достъпът до площадката се осъществява по съществуващ общински път/полски път № 02508.544.274.

Съгласно представената информация и картен материал от възложителя, площадката на регионалното депо, която е одобрена с Решение по ОВОС № ВА-3/29.10.2008 г. на директора на РИОСВ-Варна, а именно имот № 000056, от землището на с. Стожер, общ. Добрич, попада изцяло в границите на защитена зона BG0000107 “Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Засегнатите площи от инфраструктурата, обслужваща ПС - Тервел, попадат частично в границите на защитена зона BG0000106 “Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, включваща Регионално депо за отпадъци – Стожер и две претоварни станции за отпадъци – Тервел и Балчик”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 “Хърсовска река” и BG0000107 “Суха река”.

Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**



1. Инвестиционното предложение предвижда изменение в първоначално определения обем на Клетки I, II и III на депото в с. Стожер, което ще се постига и чрез повишаване коефициента на уплътняване на отпадъците, посредством компактиране с тежък компактор, като се запазва избраната технология за третиране и обезвреждане на отпадъците в Регионалното депо за отпадъци „Стожер” съгласно постановеното Решение № ВА-3/29.10.2008 г. на директора на РИОСВ-Варна.
2. Изменението в площта на Клетки I, II и III е свързано с предложено надграждане на Клетки I и II за приемане на допълнителен обем отпадъци в размер на минимум 110 000 куб. м, достигане на първоначално предвидения обем на депото от 795 000 куб. м и удължаване срока на експлоатация на депото от 20 на 30 години, без да се увеличава обема на депонираните отпадъци.
3. Конструктивното решение на Клетка I позволява нейното допълнително надграждане в североизточна посока и усвояване на свободната територия между обходния път и външната водоотвеждаща канавка на депото чрез използване на съществуващата дренажна система за инфилтрат на Клетка I, което се разглежда като етап 1A с площ 3750 кв.м, а конструктивното решение за Клетка II – като етап № 2A с площ 7125 кв.м.
4. По време на строителните работи ще се използват конвенционални методи – извършване на изкопни работи, кофраж, армиране, заливане на бетон, асфалтиране. Не се предвиждат специални видове работи (пилотни, взривни, тежки фундаменти и т.н.).
5. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на канализационна система. Отпадъчните води, които ще се формират при експлоатацията на ПС Тервел, ще се събират във водоплътна изгребна яма и периодично ще се иззвозват до ПСОВ гр. Тервел за пречистване, а дъждовните води ще се отвеждат повърхностно. Не се предвижда промяна в предвидените с Решението по ОВОС изграждане на собствен водоизточник и ЛПСОВ за регионалното депо с. Стожер.
6. Съгласно писмо изх. № ОВОС-21/02.05.2012г. на Басейнова дирекция за управление на водите – Черноморски район (БДУВ-ЧР) - Варна, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЧР цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.
7. За извършването на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение, няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
8. По време на строителството ще се генерират еднократно строителни отпадъци, които ще се предават и иззвозват на основание договор с лица, притежаващи съответно разрешение по Закона за управление на отпадъците. Третирането на отпадъците при експлоатацията на подобектите от инвестиционното предложение ще се осъществява по общата схема за цялото съоръжение и в съответствие с условията в Решението по ОВОС.
9. Риск от съществено увреждане на околната среда и инциденти в значими размери при строителството и експлоатацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не се очаква.
10. При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква наднормено натоваране със замърсители на компонентите и факторите на околната среда и негативно въздействие върху здравето на работещите и жителите на околните населени места през периода на строителството и експлоатацията.
11. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на рисък за човешкото здраве в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.



12. Инвестиционното предложение не води до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като няма да се развиват дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда, различни от одобрените с Решението по ОВОС.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение не предвижда промяна в местоположението и общата площ, върху която ще бъде изградено регионалното депо в с.Стожер - ПИ №0000056 с обща площ 217,862 дка, съгласно посоченото в решението по ОВОС.
2. Промяната в обема на клетките, resp. на площта им няма да доведе до засягане на съседни на площадката на регионалното депо територии или до заемане на нови площи извън одобрените с решението по ОВОС.
3. Реализирането на промените, предложени с инвестиционното предложение, не е свързано с ползване на допълнителни природни ресурси, различни от разгледаните в доклада за ОВОС, въз основа на който е постановено Решение по ОВОС № ВА-3/29.10.2008 г. на директора на РИОСВ-Варна
4. Пътната връзка с дължина 900м ще преминава по полски път 72271.48.48 и ще свързва ПС Тервел, разположена в ПИ № 046.042, м. „Саямаше”, землище гр. Тервел, и път III-207 „Тервел-Жегларци-Векилски” при км 54+825. На път III-207 при км 54+825 се предвижда изграждане на пътно Т-образно кръстовище от първи тип, без шлюзове за дясно и ляво завиващите.
5. Път 72271.48.48 ще бъде изграден с габарит 5,00/8,00 м пътно платно с две ленти за движение по 2,50 м и два банкета по 1,50 м
6. Елементите на техническата инфраструктура – трасета на водопровода и електропровода за захранване на ПС Тервел, ще бъдат прокарани в сервитута на полски път 72271.48.48, общинска собственост. Площта на сервитута на водопровода ще бъде 835 кв.м, а на пътната връзка -7200 кв.м.
7. Водопроводът ще бъде с дължина 835м, като захранването с вода за питейно-битови нужди на ПС Тервел ще се извърши от съществуващ водопровод по ул.”Янтра” на селищна водопроводна мрежа – гр. Тервел.
8. Ел.захранване ще се осигури от съществуващ ВЕЛ 20 кV, извод „Зърнени храни” на П/С 110 кV/ 20кV „Тервел” чрез изграждане на електропроводно отклонение до новия трафопост. Със заявление с вх. № 1201005945/05.04.2012 г. в „Е.ОН България” е подадена молба от възложителя за промяна на трасето на електропровода от въздушно в подземно.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околнна среда:**

1. Не се предвижда заемане на допълнителни площи с цел реализиране на настъпилата промяна в инвестиционното предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, одобрено с Решение по ОВОС № ВА-3/2008 г. на директора на РИОСВ-Варна, свързана само с изменение в първоначално определения обем на Клетки I, II и III на депото, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000107 “Суха река”.
2. За реализацията на разширението на съществуващата /първична/ инфраструктура и доизграждането ѝ в обслужваща инфраструктура към Претоварна станция за отпадъци гр.Тервел са необходими малки площи (площта на сервитута на водопровода е 835 кв.м, а на пътната връзка -7200 кв.м.), поради което не се очаква да бъдат унищожени,увредени



или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000106 "Хърсовска река" и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.

3. Предложените изменения в инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, включваща Регионално депо за отпадъци – Стожер и две претоварни станции за отпадъци – Тервел и Балчик” не водят до промяна в нивата на генерираните шум и вибрации, поради което не се очаква това да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000107 "Суха река" и BG0000106 "Хърсовска река".
4. При спазване на условията и мерките, постановени с Решение по ОВОС № ВА-3/2008 г. на директора на РИОСВ-Варна и при спазване на технологичните изисквания при строителството и експлоатацията на предвидените съоръжения към регионалната система за управление на отпадъците, няма вероятност от генериране на емисии във въздуха, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им като ключови елементи за защитени зони BG0000107 "Суха река" и BG0000106 "Хърсовска река".

#### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост**

1. Предложените промени в обема и площта на клетките на регионалното депо не променят териториалния обхват на първоначалното инвестиционно предложение спрямо одобрената с Решението по ОВОС площадка за изграждане на регионалното депо.
2. Технологичното решение за надграждане на Клетки I и II позволява да се удължи срока на експлоатация на депото, спрямо първоначално предвидения, без да се увеличава обема на депонираните отпадъци и без да се променят предвидения общ капацитет на депото, което ще доведе до намаляване на експлоатационните разходи и до намаляване площта на увредените терени, вследствие депониране на отпадъци върху тях.
3. Териториалният обхват на елементите на техническата инфраструктура на ПС Тервел – водопровод и електрозахранване е ограничен в рамките на сервитута на съществуващия общински път до ПС Тервел.
4. С предложените промени в инвестиционното предложение не се предлагат нови източници на емисии, извън разгледаните и оценени източници на организирани и неорганизирани емисии в доклада по ОВОС, за които е постановено Решението по ОВОС.
5. Замърсяването на атмосферния въздух по време на строителството на отделните подобекти ще бъде пряко, в ограничен периметър - само върху строителните площадки и кратковременно, поради характера на строителните дейности. През периода на експлоатация няма да има значително замърсяване на въздуха, различно от разгледаното и оценено в Решението по ОВОС.
6. Не се очаква увеличаване на нивата на шумово натоварване по време на експлоатация, тъй като не се предвижда промяна в основните технологични процеси, заложени в Решението по ОВОС по отношение на регионалното депо.
7. Строителните дейности при изграждане на довеждащата инфраструктура до ПС Тервел няма да доведат до изменение на структурата на ландшафта или до промяна в качеството на съседните земи и почви, тъй като трасето на пътния участък представлява съществуващ полски път, а останалите комуникации ще се полагат подземно в сервитута му.



8. Обхватът на въздействие от реализиране на инвестиционното предложение е локален, ограничен по времетраене и без въздействие върху останалите компоненти на околната среда.
9. Предвид характера на предложените с инвестиционното предложение промени не се очаква трансграничният характер на въздействие от реализирането им.

**V.. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил засегнатото население на общини Добричка и Тервел и кметство с. Стожер чрез уведомления в местни ежедневници от 19.01.2012г. и 09.04.2012г. както и чрез и поставяне на информационните табла, което е удостоверено с констативни протоколи. Съгласно приложени констативни протоколи от 23.02.2012г. няма постъпили мнения, сигнали или възражения в община Добричка в едномесечния срок на обявяване.

Чрез отдел „Приемна“ на Министерски съвет в МОСВ с вх. № 03-00-286/04.04.2012г. е постъпила протестна декларация от г-н Димитър Платиканов, председател на Инициативен комитет на с. Стожер, срещу реализациите на проекта за изграждане на регионално депо за битови отпадъци в землището на с. Стожер, общ. Добричка. В изложението няма конкретни мотиви срещу предложените с настоящото инвестиционно намерение промени по отношение обема и площта на клетките на регионалното депо в с. Стожер и изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура до ПС Тервел. В този смисъл може да се приеме, че няма постъпили жалби, становища или възражения срещу така представеното инвестиционно предложение, за което е изгответо настоящото решение.

**ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Да се прецизира степента на изпълнение на горния изолационен еcran и рекултивацията съобразно предложените промени в обема и площта на клетките на регионалното депо чрез надграждане на Клетки I и II.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.**

**Настоящото решение за „Изменение на инвестиционно намерение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, включваща Регионално депо за отпадъци – Стожер и две претоварни станции за отпадъци – Тервел и Балчик“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № ВА-3/29.10.2008 г. на директора на РИОСВ-Варна и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Варна до 14 дни след настъпване на изменението.**

**На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на РИОСВ-Варна контрола по изпълнение на поставеното условие в настоящото решение.**



**Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.**

**МИНИСТЪР:**

Дата: ..... 18.05.12 .....

