

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 юли 2013 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6492,70 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 651,2 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2013 година е 5141,4 млн.м³ и представлява 77,7 на сто от сумата на общите им обеми. В края на юни 2013 година този процент е 81,5.

За периода 01.07.2013 - 31.07.2013 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 256,98 млн.м³.

Към 31 юли 2013 година в сравнение със същата дата на 2013 година в язовирите: "Огоста", "Тича", "Камчия", "Копринка", "Асеновец", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Цанков камък", "Тракиец" и "Кърджали" наличният обем е по-малък, в язовирите: "Искър", "Г.Дъбник", "Ал.Стамболовски", "Смирненски",

"Йовковци", "Цонево", "Жребчево", "М.Шарково", "Белмекен-Чайра", "Тополница", "Домлян", "Батак", "Доспът", "Въча", "Студен кладенец", "Ивайловград" и "Мандра" наличният обем е по-голям, а в язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Среченска бара", "Сопот", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Пясъчник", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 30 юни 2013 година в повечето язовири завиреният обем в края на м.юли е по-малък, в язовир "Сопот" обемът е по-голям, а в язовирите: "Искър", "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Среченска бара", "Смирненски", "Съединение", "Бели лом", "Порой", "Ахелой", "М.Шарково", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" завиреният обем е приблизително същия.

През месец юли притокът към яз. "Искър" е в размер на 34,603 млн.м³. Наличният му обем на 31 юли е 594,744 млн.м³. На същата дата през 2012 година е бил 565,441 млн.м³, а през 2011 година е бил 488,677 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,091 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,315 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 5,776 млн.м³ вода, като разрешеният лимит за месец юли съгласно утвърденния график е 14,000 млн. м³ вода.

През месец юли 2013 година притокът в яз."Панчарево" е 29,759 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 29,917 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,779 млн.м³. През преливника са прелели 25,860 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 2,823 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 юли 2013 година е 5,058 млн.м³.

На 31 юли обемът на язовир "Бели Искър" е 12,545 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване по водопровод "Рила-София" и производство на електроенергия през месеца са разрешени 4,500 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,223 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 юли 2013 г. е 1295,4 млн. м³, което е 86% от общия им обем и е с 2,57% по-нисък спрямо обема им в края на месец юни 2013 г. Степента им на напълване е както следва: яз."Искър" – 91 %, яз."Бели Искър" – 83%, яз."Среченска бара" – 97%, яз."Христо Смирненски" – 73 %, яз."Йовковци" – 96%, яз."Тича" – 72%, яз."Камчия" – 93%, яз."Ясна поляна" – 87%, яз."Асеновец" – 86%, яз."Боровица" – 96%, яз."Студена" – 86% и яз."Дяково" – 66%.

Поради регистрирания висок приток към язовир „Искър“ от началото на месец юли, прогнозата на НИМХ за валежи в периода до 14 юли 2013 г. и с цел недопускане на преливане бе разпоредено на НЕК ЕАД незабавно да се предприемат мерки за достигане и поддържане на обем 595,00 млн.м³, чрез работа на ВЕЦ. С цел осигуряване на необходимите водни количества за дейността на „Биовет“ АД, поради спряно допълващо водовземане бе разрешено подаваният воден обем да бъде увеличен с 0,100 млн.м³ вода. По искане на кмета на община Костенец, за гарантиране на безаварийно реализиране на проект „Корекция на р.Марица в регулацията на гр. Костенец“, бе разрешено отклоняването на водите от СД „Марица 1900“ и СД „Марица 1200“, като същите да се изпускат от страничен изпускател на СД „Марица 1900“ при Айран дере и СД „Марица 1200“ по течението на р.Чавча. По искане на НЕК ЕАД, е разрешено използването на допълнителни 20,0 млн.м³ вода от яз. „Александър Стамболийски“ за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Росица 1“, с цел намаляване обема на язовира, поради създадилите се условия на висока вълна.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Цонево", "Цанков камък", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Кула", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "Жребчево", "М.Шарково", "Белмекен-Чайра",

- "Домлян", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Тракиец", "Боровица", "Студена" и "Дяково";
- суха година (обезпеченост 75%): "Рабиша", "Огоста", "Г.Дъбник", "Сопот", "Ал.Стамболовски", "Хр.Смирненски", "Ястребино", "Бели Лом", "Порой", "Копринка", "Асеновец" и "Пчелина";
 - много суха година (обезпеченост 95%): "Огняново", "Среченска бара", "Съединение", "Тополница" и "Пясъчник".

През този месец са преливали язовирите „Ал.Стамболовски“, „Белмекен“ и „Г.Беглик-Ш.Поляна“.


Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юли са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 ЮЛИ 2013 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питьено-битово водоснабдяване през ЮЛИ от 2013 до 2001 година.

ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



За министър:	T. Георгиев
Заместник-министр:	
Заповед за заместване	PQ - 592 / 26.07.2013 г.