

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 септември 2013 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6492,70 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 651,2 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 септември 2013 година е 4 473,8 млн.м³ и представлява 67,58 на сто от сумата на общите им обеми. В края на август 2013 година този процент е 71,8.

За периода 01.09.2013 - 30.09.2013 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 279,71 млн.м³.

Към 30 септември 2013 година в сравнение със същата дата на 2012 година в повечето язовири наличният обем е по-голям, в язовирите: "Огняново", "Кула", "Среченска бара", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Домлян", "Пясъчник", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и

"Дяково" завиреният обем е приблизително същия, а в язовирите: "Рабиша", "Огоста", "Тича", "Камчия", "Копринка", "Асеновец", "Тополница", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Цанков камък", "Тракиец", "Кърджали" и "Ивайловград" завиреният обем е по-малък.

В сравнение с 31 август 2013 година в повечето язовири завиреният обем в края на м.септември е по-малък, в язовир "Въча" обемът е по-голям, а в язовирите: "Огняново", "Кула", "Съединение", "Бели лом", "Порой", "Ахелой", "М.Шарково", "Боровица" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия.

През месец септември притокът към яз. "Искър" е в размер на 2,997 млн.м³. Наличният му обем на 30 септември е 556,5 млн.м³. На същата дата през 2012 година е бил 528,7 млн.м³, а през 2011 година е бил 460,098 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,380 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,868 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 5,512 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец септември съгласно утвърдения график е 13,400 млн. м³ вода.

През месец септември 2013 година притокът в яз."Панчарево" е 4,448 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 4,804 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,578 млн.м³. През преливника са прелели 1,179 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 2,620 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 30 септември 2013 година е 4,846 млн.м³.

На 30 септември обемът на язовир "Бели Искър" е 7,131 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване по водопровод "Рила-София" и производство на електроенергия през месеца са разрешени 4,200 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 3,761 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 септември 2013 г. е 1175,7 млн. м³, което е 78,4% от общия им обем и е с около 4% по-нисък спрямо обема им в края на месец август 2013 г. Степента им на напълване е както следва: яз."Искър" – 84,9 %, яз."Бели Искър" – 47,3%, яз."Среченска бара" – 76,8%, яз."Христо Смирненски" – 61,6 %, яз."Йовковци" – 88,8%, яз."Тича" – 64,2%, яз. "Камчия" – 83,5%, яз."Ясна поляна" – 76,7%, яз."Асеновец" – 72,1%, яз."Боровица" – 88,1%, яз."Студена" – 70,2% и яз."Дяково" – 54,7%.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец септември е изменен по искане на НС ЕАД, отпуснати са допълнително води за напояване от яз."Батак". По искане на НЕК ЕАД от ВС "Белмекен-Чаира" са изтакани енергийно непреработени води за извършване на ремонтни работи. От яз.Карагьол са отпуснати допълнителни води за питейно-битово водоснабдяване на общ.Рила.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите девет месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Цонево", "Цанков камък", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "Жребчево", "М.Шарково", "Белмекен-Чаира", "Домлян", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Тракиец", "Боровица", "Студена" и "Дяково";
- средно суха година (обезпеченост 75%): "Кула", "Рабиша", "Г.Дъбник", "Сопот", "Ал.Стамболийски", "Хр.Смирненски", "Ястребино", "Бели Лом", "Порой", "Копринка", "Асеновец" и "Пчелина";
- много суха година (обезпеченост 95%): "Огоста", "Огняново", "Среченска бара", "Съединение", "Тополница" и "Пясъчник".

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец септември са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 СЕПТЕМВРИ 2013 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през СЕПТЕМВРИ от 2013 до 2001 година.

ИСКРА МИХАЙЛОВА 
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ