

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 октомври 2013 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със suma на общите им обеми 6 692,03 млн. m^3 , която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6492,70 млн. m^3 се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 651,2 млн. m^3 се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 октомври 2013 година е 4 292,8 млн. m^3 и представлява 64,8 на сто от сумата на общите им обеми. В края на септември 2013 година този процент е 67,6.

За периода 01.10.2013 - 31.10.2013 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 181,04 млн. m^3 .

Към 31 октомври 2013 година в сравнение със същата дата на 2012 година в повечето язовири наличният обем е по-голям, в язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Тополница", "Домлян", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково"

завиреният обем е приблизително същия, а в язовирите: "Огоста", "Тича", "Камчия", "Асеновец", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Доспат", "Цанков камък", "Тракиец", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград" завиреният обем е по-малък.

В сравнение с 30 септември 2013 година в повечето язовири завиреният обем в края на м.октомври е приблизително същия, в язовирите: "Ал.Стамболийски", "Копринка" и "Пясъчник" обемът е по-голям, а в язовирите: "Искър", "Огоста", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Жребчево", "Асеновец", "Белмекен-Чайра", "Тополница", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Боровица", "Кърджали", "Суден кладенец", "Ивайловград" и "Студена" завиреният обем е по-малък.

През месец октомври притокът към яз."Искър" е в размер на 7,071 млн.м³. Наличният му обем на 31 октомври е 543,03 млн.м³. На същата дата през 2012 година е бил 515,545 млн.м³, а през 2011 година е бил 449,716 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,596 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 6,016 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 5,579 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец октомври съгласно утвърдения график е 13,000 млн. м³ вода.

През месец октомври 2013 година притокът в яз."Панчарево" е 9,872 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общийят разход на вода е 9,963 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,671 млн.м³. През преливника са прелели 6,636 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 2,341 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 октомври 2013 година е 4,782 млн.м³.

На 31 октомври обемът на язовир "Бели Искър" е 7,608 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване по водопровод "Рила-София" и производство на електроенергия през месеца са разрешени 4,200 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 3,723 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 октомври 2013 г. е 1143,2 млн. м³, което е 76% от общия им обем и е с около 2% по-нисък спрямо обема им в края на месец септември 2013 г. Степента им на напълване е както следва: яз."Искър" – 82,9 %, яз."Бели Искър" – 50,4%, яз."Сроченска бара" – 70,5%, яз."Христо Смирненски" – 58,9 %, яз."Йовковци" – 86,4%, яз."Тича" – 62,9%, яз. "Камчия" – 80,9%, яз."Ясна поляна" – 74,3%, яз."Асеновец" – 66,8%, яз."Боровица" – 84,4%, яз."Студена" – 63,9% и яз."Дяково" – 52,7%.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец октомври е изменен по искане на НЕК ЕАД. Разрешено е изтакане на водни обеми от яз."Ивайловград" за извършване на ремонтни работи на ВЕЦ "Росица1". От язовирите „Цанков камък", „Въча", „Кърджали" и „Студен кладенец" са отпуснати допълнителни водни обеми за производство на електроенергия.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите десет месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Цонево", "Цанков камък", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Кула", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "М.Шарково", "Белмекен-Чайра", "Домлян", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Доспат", "Тракиец", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково";
- средно суха година (обезпеченост 75%): "Сопот", "Рабиша", "Огоста", "Жребчево", "Г.Дъбник", "Ал.Стамболийски", "Хр.Смирненски", "Ястребино", "Бели Лом", "Порой", "Копринка" и "Асеновец";
- много суха година (обезпеченост 95%): "Огняново", "Сроченска бара", "Съединение", "Тополница" и "Пясъчник".

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец октомври са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 ОКТОМВРИ 2013 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през ОКТОМВРИ от 2013 до 2001 година.

ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ