

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 ноември 2013 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6492,70 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 651,2 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях зафирени обеми към 30 ноември 2013 година е 4 211,5 млн.м³ и представлява 63,61 на сто от сумата на общите им обеми. В края на октомври 2013 година този процент е 64,84.

За периода 01.11.2013 - 30.11.2013 г. наличният зафирен обем в язовирите е намалял с 81,25 млн.м³.

Към 30 ноември 2013 година в сравнение със същата дата на 2012 година в повечето язовири наличният обем е по-голям, в язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Копринка", "Тополница", "Домлян", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" зафиреният обем е приблизително същия, а в язовирите: "Огоста", "Тича", "Камчия", "Асеновец", "Г.Беглик

и Ш.поляна", "Доспат", "Тракиец", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград" завиреният обем е по-малък.

В сравнение с 30 октомври 2013 година в повечето язовири завиреният обем в края на м.ноември е приблизително същия, в язовирите: "Ал.Стамболийски", "Тополница", "Пясъчник", "Батак", "Цанков камък", "Студен кладенец", "Ивайловград" и "Мандра" обемът е по-голям, а в язовирите: "Искър", "Огоста", "Г.Дъбник", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Жребчево", "Асеновец", "Белмекен-Чаира", "Тополница", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Доспат", "Въча", "Кърджали" и "Студена" завиреният обем е по-малък.

През месец ноември притокът към яз."Искър" е в размер на 5,799 млн.м³. Наличният му обем на 30 ноември е 529,748 млн.м³. На същата дата през 2012 година е бил 504,937 млн.м³, а през 2011 година е бил 437,311 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,146 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 6,690 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 4,456 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец ноември съгласно утвърдения график е 13,500 млн. м³ вода.

През месец ноември 2013 година притокът в яз."Панчарево" е 9,058 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 8,782 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,684 млн.м³. През преливника са прелели 5,547 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 2,2788 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 30 ноември 2013 година е 5,058 млн.м³.

На 30 ноември обемът на язовир "Бели Искър" е 8,349 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване по водопровод "Рила-София" и производство на електроенергия през месеца са разрешени 4,300 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 3,326 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 ноември 2013 г. е 1114,4 млн. м³, което е 74,3% от общия им обем и е с около 1,9% по-нисък спрямо обема им в края на месец октомври 2013 г. Степента им на напълване е както следва: яз."Искър" – 80,8 %, яз."Бели Искър" – 55,4%, яз."Среченска бара" – 64,1%, яз."Христо Смирненски" – 56,2 %, яз."Йовковци" – 84,1%, яз."Тича" – 61,8%, яз. "Камчия" – 78,6%, яз."Ясна поляна" – 73,5%, яз."Асеновец" – 62,2%, яз."Боровица" – 86,1%, яз."Студена" – 57,9% и яз."Дяково" – 50,1%.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец ноември е изменен за яз."Искър" по искане на „Софийска вода“ поради извършване на ремонт на ПСПВ „Бистрица“. За язовирите: "Искър", "Кокаляне" и "Панчарево" графикът е изменен по искане от Летище София ЕАД за извършване на ремонтни работи в коритото на р.Искър.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите единадесет месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Цонево", "Цанков камък", "Въча", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "Жребчево", "М.Шарково", "Белмекен-Чаира", "Домлян", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково";
- средно суха година (обезпеченост 75%): "Сопот", "Кула", "Рабиша", "Ал.Стамболийски", "Ястребино", "Бели Лом", "Порой", "Копринка", "Асеновец", "Доспат" и "Тракиец";
- много суха година (обезпеченост 95%): "Огняново", "Огоста", "Среченска бара", "Г.Дъбник", "Хр.Смирненски", "Съединение", "Тополница" и "Пясъчник".

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец ноември са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение №1** – Таблица и графика с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 НОЕМВРИ 2013 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица и графика за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през м.НОЕМВРИ от 2013 до 2001 година.


ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ