



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „в“-„аа“ от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

Цел на водовземането

Аквакултури (пълнене на рибарник)

Цел на ползването

Изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води

Воден обект и водно тяло - предмет на използването

Язовир „Жребчево“, код на водното тяло BG3TU700L036

Съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите

- Язовир „Жребчево“
- Водовземна кула
- Основен изпускател
- Отводящ канал
- Река Тунджа
- Бент „Бинкос“
- Магистрален канал М1
- Магистрален канал М1-1
- Корекция Дере-90
- Дере „Мечкарски азмак“
- ГНК-3
- Рибарник

Място на водовземане

ГНК-3, на кота 154,00 м, с географски координати: ширина - 42°35'29,42", дължина - 26°17'29,86", местност „Прекъснатото“ в землището на село Мечкарево, община Сливен, област Сливен, ЕКАТТЕ 47980.

Място на ползване

Рибарник, на кота 152,0 м, с географски координати: ширина - 42°35'17,04", дължина - 26°17'04,54", находящ се в имот с идентификатор 47980.36.226, местност „Могилите“, в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ 47980.

Място на отвеждане на използвани води

Използваните води постъпват в река Мечкаревски азмак, на кота 151,0 м, географски координати: ширина - 42°35'20,21", дължина - 26°17'07,75", в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ 47980.




Проектни параметри на използването

- Водно количество: до 0,034 м³/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 29 340 м³/годишно;
- Режим на водовземане: в периода от м. април до м. ноември вкл., режим на ползване – целогодишно, в рамките на действие на разрешителното.

Правото на водовземане и ползване ще се предостави при **следните условия:**

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./;
- При започване и при приключване на строителството да се уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол;
- Недопускане замърсяване на терена и незасягане на съществуващи съоръжения по време на строителството;
- Да се изготви авариен план за действие по време на строителството;
- След приключване на строителството засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в общини Нова Загора и Сливен, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”.



ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите